

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ชั้น ๒

รายชื่อผู้ที่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวุฒิชัย มารมย์	ประธานสภาฯ	วุฒิชัย มารมย์	
๒	นายประทาย ชุมแวงวาปี	รองประธานสภาฯ	ประทาย ชุมแวงวาปี	
๓	นายคำอ่ำ แก้วพิลา	เลขานุการสภาฯ	คำอ่ำ แก้วพิลา	
๔	นายเสถียร ชมศรีแก้ว	ส.อบต.ม.๑๕	เสถียร ชมศรีแก้ว	
๕	นางวีระ ทุมรักษ์	ส.อบต.ม.๑๒	วีระ ทุมรักษ์	
๖	นายศฤงคาร ทัพเจริญ	ส.อบต.ม.๑๑	ศฤงคาร ทัพเจริญ	
๗	นางหนูเล็ก ชัยสงค์	ส.อบต.ม.๑๐	หนูเล็ก ชัยสงค์	
๘	นายลบ คำเกษร	ส.อบต.ม.๘	ลบ คำเกษร	
๙	นายสุพัฒน์ จินารักษ์	ส.อบต.ม.๖	สุพัฒน์ จินารักษ์	
๑๐	นายทองคำ ศรีกุลวงศ์	ส.อบต.ม.๔	ทองคำ ศรีกุลวงศ์	
๑๑	นายทรงยศ मुखาษา	ส.อบต.ม.๓	ทรงยศ मुखาษา	
๑๒	นายทองอัน โคตรชุม	ส.อบต.ม.๒	ทองอัน โคตรชุม	
๑๓	นายสมหวัง อ้วนทา	ส.อบต.ม.๑	สมหวัง อ้วนทา	
๑๔	นายเกียง ช่างชัย	ส.อบต.ม.๑๓	เกียง ช่างชัย	
๑๕	นายหนูแดง ลุนพุด	ส.อบต.ม.๑๔	หนูแดง ลุนพุด	

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายถาวร วิชัยวงศ์	นายก อบต.	ถาวร วิชัยวงศ์	
๒	นายสุกรี แสงค้อม	รองนายก อบต.	สุกรี แสงค้อม	
๓	นางวรรณนิภา เย็นรักษา	รองนายก อบต.	วรรณนิภา เย็นรักษา	
๔	น.ส.พัชรินทร์ สาปิตตา	เลขานุการนายก	พัชรินทร์ สาปิตตา	
๕	นายสุรัตน์ ทยาธรรม	รองปลัด	สุรัตน์ ทยาธรรม	
๖	นางอาริสา เสาโกศล	หัวหน้าสำนักฯ	อาริสา เสาโกศล	
๗	นางสาวพิกุล เนาว์แสง	ผอ.กองคลัง	พิกุล เนาว์แสง	
๘	นายอาคมสัน กันสีชา	ผอ.กองการศึกษาฯ	อาคมสัน กันสีชา	
๙	นายเรวัต ถาวร	ผ.รพ.สต.	เรวัต ถาวร	
๑๐	นางนงนุช ลังกาพันธ์	นักวิเคราะห์ฯ	นงนุช ลังกาพันธ์	
๑๑	นางสาวณัฐปภาดา อาสาสะนา	ผช.นักวิเคราะห์ฯ	ณัฐปภาดา อาสาสะนา	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง นายวุฒิชัย มารมย์ ให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบสมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมในที่ประชุม ประธานสภาจัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมตามลำดับ

วุฒิชัย มารมย์ ที่ประชุมพร้อมแล้วก็ขอเปิดประชุมครับ วันนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๓
ประธานสภา ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

วุฒิชัย มารมย์ สืบเนื่องจากครั้งที่แล้ว ครั้งที่ ๒ ครั้งนี้เป็นการขยายเวลาการประชุมวิสามัญเพิ่มอีก ๑๕ วัน
ประธานสภา วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับ วันนี้มีทางท่านผอ.รพ.สต. เข้าร่วมสังเกตการณ์และร่วมประชุมด้วยนะครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมอย่างนี้ะครับในตัวรับรองการประชุมที่ท่านได้ไป ตัวนั้นเป็นสำเนาซึ่งนำเรียนว่าค่อนข้างผิดเยอะ ผิดเรื่องอาจจะตกไปบ้างขาดไปบ้างพิมพ์ผิดไปบ้าง เพราะว่าผมใช้ระบบพูดแล้วก็ให้มันพิมพ์ตามก็อาจจะผิดไปบ้าง ซึ่งวันนี้เราจะมีมารับรองรายงานการประชุมถึง ๒

เรื่อง เรื่องแรกนะครับเป็นรับรองรายการการประชุมสมัยวิสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม วันนั้นเราคุยกันเรื่องเกษตรอัจฉริยะจากจังหวัด ซึ่งตัวแรกที่ผมแจ้งที่ประชุมทราบ ก็คือได้ส่งอำเภอไปที่เรียบร้อยแล้ว ในวันนั้นไม่มีระเบียบว่าอื่น ซึ่งวันนี้เรามีให้ท่านแล้วนะครับ มีท่านใดที่จะเพิ่มเติมไหมครับ เกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุม หรือการสะกดผิด ตัวจริงที่ผมทำไว้ก็ได้ตรวจทานแก้ไขแล้วนะครับ ท่านใดที่จะขอเพิ่มก็ยินดี มีท่านใดที่จะเพิ่มเติมไหมครับ เพราะว่าหลังจากที่เราพิจารณาเรื่องโครงการอัจฉริยะแล้ว ก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกัน ทุกครั้งที่เราประชุม ทางฝ่ายเลขาก็จะดำเนินการอัดคลิปเสียงและท่านเลขาฯถอดเป็นคำพูดมา แต่ว่าคราวนี้เยอะก็เลยอัดเสียงให้คอมพิวเตอร์พิมพ์ตาม ซึ่งอาจจะผิดพลาดไปบ้าง ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติม ก็จะขอมติเห็นชอบรับรอง (นายศฤงคาร ทัพเจริญ ส.อบต.ม.๑๑ ยกมือ) ครับเชิญครับ

ศฤงคาร ทัพเจริญ
ส.อบต.ม.๑๑

ทราบเรียนท่านประธานสภา ท่านบริหาร และหัวหน้าส่วนทุกส่วน และสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับ ผมศฤงคาร ทัพเจริญ ส.อบต.ม.๑๑ ครับ อยากเรียนถามในส่วนหน้าที่ ๑๔ ครับ ในวันนั้นมีการคุยกันเรื่องในวาระอื่นๆแล้วซึ่งทางผอ.อาคมสัน กันสีชา ชี้แจงเกี่ยวกับการประชุมวันนั้นเยาวชนอนุญาตให้แข่งขันตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป พ่อบ้านตั้งแต่อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป แต่ก็สามารถเตะเยาวชนได้ถ้าสุขภาพแข็งแรงพอ ขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกจะทักท้วงหรือไม่ สามารถทักท้วงกับคณะกรรมการได้ก่อนลงสนาม พอตีว่าวันนั้นไม่ได้ทักท้วงนะครับ แต่ก็มีประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตไว้ วันนั้นมีพ่อบ้านลงแข่งขันฟุตบอล แต่ก็มีท่านทวงไปนะครับ และก็มีอยู่อีกข้อหนึ่งนะครับ น่าจะเกิดข้อผิดพลาดเรื่องของหน้า ๑๑ นะครับ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการแต่งตั้งวุฒิชัย มารมย์ ประธานสภา น่าจะเป็นข้อผิดพลาดตั้งแต่ทำโครงการ ถ้าท่านยืนยันว่าลงหินคลุกแน่นอนผมก็จะให้เจ้าหน้าที่ทำโครงการเข้ามายืนยันแต่ถ้าจะลงหินคลุกก็ต้องเปลี่ยนแปลงครับ อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าวันนั้นท่านกล่าวถึงว่าการลงหินคลุกกับการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงมันเป็นเนื้อหาอันเดียวกันหรือเปล่านะครับ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

เอาอันแรกก่อนนะครับ ที่ว่าทักท้วงลงสนามวันนั้นก็ไม่มีการทักท้วงไป ก็หาเราเรียบร้อยแล้วนะครับผม ส่วนวันนั้นข้อความที่พูดถึงกรณีท่านทองดาเนะครับท่านทองดาเข้าใจทำมา ๓ โครงการนะครับวันนั้นจะมาท่านแจ้งไว้ ๓ โครงการ โครงการแรกมีการลงหินคลุกแต่ ๒ โครงการไม่ได้ลงไว้ใช่ไหมครับ ผมก็เลยชี้แจงว่าถ้าท่านจะลงหินคลุกคราวหน้า ก็ให้ทำเป็นเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงมา แจ้งให้สมาชิกเข้าใจแล้วก็สมาชิกเห็นชอบ อันนี้ก็สามารถทำได้ วันนั้นแจ้งกันแบบนี้ครับท่าน มีท่านอื่นอีกไหมครับ ถ้าไม่มีก็ขอมติเห็นชอบนะครับ ขอมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ท่านใดเห็นชอบยกมือเหนือศีรษะครับ

ที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
	<p>ขอมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ของอันนี้ณะครึบก็เหมือนกันหน้าที ๑๔ นะครึบ พอลบ คำเกษร ผิดนะครึบ แล้วก็หน้าที ๑๖ ที่ท่านรองวรรณนิภา พูดเกี่ยวกับเรื่องโครงการของหมู่ ๕ นะครึบ โครงการที่ ๒๒ แกไขตัวเลขนะครึบเป็น ๕ แสนนะครึบไม่ใช่ ๕๐๐ นะครึบในโครงการเป็น ๒ แสน ท่านชี้แจงว่าเป็น ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตัวนี้ทีเป็นจำนวนเงินนะครึบ อันนี้ไม่ได้ใส่หน้าไว้ ประมาณท่านรองวรรณนิภาพูดนะครึบ แกไขตัวเลขแต่ตัวจริงผมแก้แล้วนะครึบ ทีจะแนบไว้ เป็นหลักฐานท่านใดทีจะขอกก็ยินดี มีท่านอื่นใหม่ครึบ ตัวที๒นี้ผมไม่ได้ใส่หน้าไว้ ผมขอภัยครึบสมาชิกด้วยนะครึบ ขอมติเห็นชอบการรับรองรายงานประชุมนะครึบสมัยวิสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ขอมติเห็นชอบในการรับรองครึบยกมือครึบ</p>
ที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม
ที่ประชุม	ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องเพื่อพิจารณา
	๔.๑ ผู้ตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปี ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๗ ท่านนายกครึบ
ถาวร วิชัยวงศ์ นายกอบต.	เรียนประธานสภา ขอเสนอผู้ตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ ๒๕๖๗ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ข้าพเจ้านายถาวร วิชัยวงศ์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง มีความประสงค์
	ขอเสนอผู้ตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ ๒๕๖๗ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
	<p>หลักการ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินงานและรายละเอียดดังนี้ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p>
	- โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายโนนใหม่-หนองโก การลงหินคลุก
	ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมโอนลดทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุนรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น บ้านนางทองศรี ทวีญาติ

ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น บ้านนางทองศรี ทวีญาติ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่๒ ข้อ ๑๖ หน้า ๔)

โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

จึงขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโยธินเพิ่มโอนลดที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เพื่อพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายถาวร วิชัยวงศ์ ผู้ยื่นญัตติครับ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

เจ้าของพื้นที่น่าจะเป็นทางโนนใหม่ นะครับก็ขอให้ชี้แจงกับสภาอีกรอบหนึ่งนะครับเชิญครับ

ทรงยศ มุขอาษา
ส.อบต.ม.๓

เรียนท่านประธานสภาคณะบริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการทุกภาคส่วนเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับผมทรงยศ มุขอาษา ส.อบต.ม.๓ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ครับซึ่งงบประมาณในข้อบัญญัติฉบับนี้ ๒๕๖๗ ซึ่งเราได้จัดทำตราไว้ในข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗ หมู่บ้านละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งของโนนใหม่ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เราได้จัดทำโครงการปรับปรุงถนนเส้นโนนใหม่-หนองโก งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ในระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร แต่ทั้งนี้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านมีความเดือดร้อน ซึ่งบ้านโนนใหม่เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วถนนคอนกรีตยังไม่ครบทุกสายนะครับ ยังมีเหลืออยู่ถนนลูกรังอยู่ นะครับผมก็เลยมองว่าในส่วนของโนนใหม่หนองโกมันก็ไม่ชำรุดมากเท่าที่ควรก็เลยขอโอนลดงบประมาณที่เราจะนำจ่ายในข้อบัญญัติในครั้งนี้เพื่อมาทำเป็นถนนคอนกรีตให้กับพี่น้องประชาชนในบ้านเพื่อให้เป็นนโยบายถนนปลอดภัยในหมู่บ้านก็เลยว่ามีมองว่าส่วนโนนใหม่ นะครับเป็นบ้านขนาดใหญ่และก็ยังเหลืออยู่แค่ถนนเส้นเดียวที่ยังไม่ได้เป็นถนนคอนกรีตกับเพื่อนเขาก็เลยขอโอนลดงบประมาณจากโครงการปรับปรุงถนนเส้นโนนใหม่-หนองโก นะครับงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อมาทำถนนคอนกรีตให้แล้ว เสร็จภายในหมู่บ้านให้ครบทุกเส้นนะครับ จึงนำเรียนสภาท่านสมาชิกทุกท่าน

พิจารณาส่วนงบประมาณนี้ มันเป็นส่วนงบประมาณของโนนใหม่เอง แต่เพียงเรามา
เปลี่ยนแปลงทำ ๒ โครงการเฉยๆนะครับ ไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดนะครับ ซึ่งเราได้กันทุกคนทุก
หมู่บ้านบ้านละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทนะครับ ขอเปลี่ยนแปลงเป็น ๒ โครงการ โครงการ๑
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเส้นโนนใหม่-หนองโก คงไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยลงหินคลุก
และโอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อมาตั้งใหม่เป็นโครงการถนนคอนกรีตเส้นบ้านนางทองศรี
ทวีญาติ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท นำเรียนที่ประชุมสภาแห่งนี้เพื่อพิจารณาขอบคุณครับ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

ขอบคุณครับ ท่านทรงยศครับ งบประมาณในข้อบัญญัติ แต่ละหมู่บ้านได้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
โนนใหม่เห็นแล้วว่าถนนยังไม่ชำรุดเท่าไร จึงโอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อมาตั้งจ่ายใหม่ใน
การทำถนนคอนกรีตกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ข้อ ๑๖ หน้า ๔ มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมใหม่
ครับ ท่านรองปลัดมีอะไรแนะนำไหมครับ ซึ่งการโอนตั้งใหม่สามารถกระทำการได้ครับ
แต่ต้องอาศัยอำนาจของสภา มีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับ ท่านรองปลัดมีอะไรแนะนำไหมครับ
เชิญครับ

สุรัตน์ พยาธรรม
รองปลัดอบต.

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ
ก่อนอื่นขอให้ท่านนายกได้ขอแก้ข้อที่ประชุมในแบบเสนอญัตติ ท่านเปิดไปที่แบบเสนอญัตติ
เลยครับ บรรทัดที่๗ นะครับ เป็นตอนที่บงลงทุนเป็นค่าครุภัณฑ์เปลี่ยนเป็นค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างนะครับ พอดีเจ้าหน้าที่พิมพ์ผิดขอเปลี่ยนจากจะค่าครุภัณฑ์เป็นค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างนะครับ เพื่อจะได้สอดคล้อง ขอแก้ไข ขอภัยด้วยครับ ในการโอนลดจากค่าที่ดิน
หรือสิ่งก่อสร้างเป็นค่าเป็นโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายโนนใหม่-หนองโก โดย
การลงหินคลุก เดิมตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท อันนี้ก็อยู่ในข้อบัญญัติ
หน้า ๑๐๔/๑๐๗ หรือว่าที่พิมพ์คือ ๑๘๘ เป็นโครงการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเส้น บ้านนางทองศรี ทวีญาติ มีในแผนแล้ว โครงการตัวนี้ใช้งบประมาณ
๑๐๐,๐๐๐ บาท กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๖ เมตร หนา ๑๕ ซม. ตามแบบซึ่งแบบที่แนบมา อันนี้
ก็เป็นอำนาจของทางสภาว่าจะให้ความเห็นผิดชอบไหม ตามระเบียบข้อ ๒๗ ของระเบียบวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๓ เป็นไปตามกฎหมายนำเรียนต่อที่
ประชุมได้พิจารณาขอบคุณครับ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

ขอบคุณครับท่านรองครับ มีท่านอื่นสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีก็ขอมติเห็นชอบนะครับ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๔	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ผู้ตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขอมติเห็นชอบครับโดยการยกมือครับ

๔.๒ ผู้ตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี๒๕๖๗ ครั้งที่๑ จัดซื้อเครื่องฟนฝอยละออง เชิญท่านนายก

ถาวร วิชัยวงศ์
นายกอบต.

ขอเสนอผู้ตติ เรื่องผู้ตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี๒๕๖๗ ครั้งที่๑ เรียนประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ข้าพเจ้า นายถาวร วิชัยวงศ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ขอเสนอผู้ตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี๒๕๖๗ ครั้งที่๑ จำนวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ หลักการ ขออนุมัติจากสภา องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เพื่อจ่ายขาดเงินสะสม จัดซื้อเครื่องฟนฝอยละออง งบประมาณตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๒ เหตุผล ด้วยการเกิดโรคระบาดไข้เลือดออกในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง จากเดิม ๓๗ ราย ได้เพิ่มขึ้นเป็น ๕๔ ราย และมีแนวโน้มในการเพิ่มจำนวนมากขึ้น ประกอบกับเครื่องฟนหมอกควันซึ่งเคยซื้อเมื่อปี ๒๕๕๐ ชำรุด เพราะใช้มานาน และเพื่อให้มีเครื่องฟนที่สามารถใช้งานได้ และแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม แผนงานสาธารณสุขงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจัดซื้อเครื่องฟนฝอยละออง จำนวน ๑๖ เครื่อง งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เพื่อพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ กระผม นายถาวร วิชัยวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ผู้เสนอผู้ตติ ขอเชิญท่านผอ.รพสต.บ้านโนนม่วง ได้ชี้แจงที่ประชุม ทำไมเราซื้อนอกมาตรฐานครุภัณฑ์นะครับ ตรงนี้ต้องขอเชิญท่านผอ.ชี้แจงให้ทางสมาชิกเพื่อได้รับทราบว่ามีเครื่องฟนหมอกควัน เราจะซื้อนอกมาตรฐานครุภัณฑ์ราคา ๒ หมื่นกว่าบาท ๒๖,๐๐๐ เป็นยังไงเหตุผลอย่างไร การซ่อมแซมหรือการรับบำรุงรักษาการใช้ซ้ำๆ เป็นยังไงทำไมต้องซื้อเครื่องนอกครุภัณฑ์ ขอเชิญท่านผอ.รพสต.โนนม่วงครับผม

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

ขออนุญาตครับท่านผอ.ครับ สักครู่ นะครับ ขออนุญาตท่านสมาชิกสักครู่ นะครับ เอา ๒ ประเด็นก่อนนะครับ ประเด็นแรกคือเรื่องเงินจ่ายขาดเงินสะสม ทางสมาชิกก็ยังไม่ทราบว่า มีเงินสะสมเท่าไร ประเด็นที่ ๒ ก็คงจะเป็นเรื่องของเครื่อง ให้เจ้าหน้าที่ได้อธิบายคุณสมบัติ

แล้วก็ให้ท่านผอ.รพสต.อธิบายที่หลังครับ เชิญเจ้าหน้าที่การเงินครับ (ผอ.พิกุล เนาว์แสง ชี้แจงเรื่องทำบันทึกเสนอข้อมูลให้นายกแล้ว) ครับ ถ้าอย่างนั้นเชิญนายกให้ข้อมูลว่าเรามีเงินสะสมเท่าไร สามารถใช้จ่ายได้เท่าไร เชิญครับ

ถาวร วิชัยวงศ์
นายกอบต.

ขออนุญาตรอสักครู่ (เนื่องจากไม่ได้นำเอกสารข้อมูลเข้ามาในที่ประชุม) ยอดเงินสะสมที่เหลือตอนนี้เป็นสำรองจ่ายแล้วก็เงินสะสมมารวมกันด้วยใช้ไหมครับหัวหน้าแอ่ว(ผอ.กองคลัง) ก็ตอนนี้เรามีเงินสะสมอยู่ที่ใช้ได้ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ๔๒,๗๐๔,๕๐๘.๙๑ บาท ครับ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

ก็เป็นเงินสะสม ๔๒ ล้านกว่าๆ สะสมแล้วเหออครับท่านรอง เพราะว่ามันยังไม่พ้นไตรมาสแรกเลย เงินที่เราจะต้องจ่ายประจำ ที่เก็บไว้ ๓ เดือน กันไว้แล้วเหออครับ กันไว้แล้วใช้ไหมครับ รบกวนพูดใส่มัคให้หน่อยครับมันจะได้บันทึกไว้ขอบคุณครับ

พิกุล เนาว์แสง
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะ ก็คือยอดเงินที่นำเสนอผู้บริหารก็คือกันไว้ตามหลักเกณฑ์นะคะ กันไว้ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบใหม่ นะคะ เพราะว่าหลักเกณฑ์ในการใช้งานสะสมพึงประกาศตามราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน นะคะก็คือจะมีให้เอาให้นำยอดเงินสำรองเงินสะสมและเงินสะสมมารวมกันแล้วก็มาคิดกันเงินค่าใช้จ่ายประจำที่เกิดขึ้นนะคะ แล้วก็จะเป็นพวกเงินเดือนอะไรต่างๆที่เป็นงบดำเนินงานที่เราใช้ประจำ เพราะว่ามันจะต้องเป็นที่เราต้องจ่ายนะคะ คือที่เขาให้กันไว้ เพราะว่าในกรณีการเงินรายได้ยังไม่เข้ามาเราจะต้องมีเงินสำรองในการใช้จ่ายนะคะ แล้วก็จะเป็นการคำนวณยอดเงิน ๑๕% จากประมาณการรายจ่ายประจำปีนะคะ ก็คือรวมอยู่ในในยอดการเงินแล้วตามบันทึกที่เสนอท่านนายกนะคะ พอดีไม่ได้มีการมาขอข้อมูลล่วงหน้าก็เลยไม่ได้เตรียมมาให้ นะคะ อันนี้ก็คือยอดที่กันไว้แล้ว แต่ถ้าในกรณีที่สมมุติว่ามันขึ้นอยู่กับห้วงเวลา ตอนนี้มันตันปีงบประมาณอยู่ ยอดก็เลยยังดูเยอะอยู่ แต่ว่าก็อยากจะนำเสนอว่ายอดเงินอาจจะเยอะ แต่ว่าก็อยากให้ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังนะคะ ขอขอบคุณคะ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

เราจ่ายขาดเงินสะสมที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติ นะครับ แล้วก็เรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เช่นทำถนน น้ำประปา อะไรอย่างนี้ อันนี้คงจะเป็นครั้งแรกที่เราพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องฟนฝอยละอองนะครับซึ่งทั้งหมด ๑๖ เครื่องนะครับ ๑๖ เครื่องต้องถามเจ้าหน้าที่แล้วว่าเราจะไปแจกจ่ายยังไง พอจ่ายไปแล้วจะเอาน้ำมันไหน ฟน น้ำยาเป็นตัวไหนนะครับ เครื่องที่จะซื้อเนี่ยเป็นยังไงนะครับ เจ้าหน้าที่หัวหน้าสป. เพราะว่าก่อนหน้านี้นะเราไปคลุกคลีกับเรื่องแผนจะซื้อเครื่องฟนหมอกควัน พอแผนผ่านแล้วมาซื้อเครื่องฟนฝอย ซึ่งเครื่องฟนฝอยมันมีในแผนอยู่แล้ว มันมีในข้อบัญญัติอยู่แล้ว พอแผนผ่านเรื่องนึ่งก็ไปซื้ออีกเรื่องนึ่งนะครับ ก็ไม่เข้าใจว่าความจำเป็นเข้าใจว่ามีใช้เหลือออกนะครับ

เข้าใจเรื่องนี้แต่ว่าในการที่จะซื้อ ๕ แสบนีเยของมันค่อนข้างเยอะ ก็แล้วแต่ดุลยพินิจของท่าน สมาชิกนะครับ เชิญหัวหน้าสำนักฯชี้แจงเรื่องพ่นฝอยนทั้งหมดเสนอมา ๑๖ เครื่อง ซื้อแล้ว เป็นเครื่องยังไประเภทไหน นอกครุภัณฑ์ ในครุภัณฑ์ Made in Thailand ไหม พอซื้อแล้ว จะไปจ่ายยังไ้ ไปแจกแล้วคราวหน้าก็ต้องรายงานผลก่อนว่าใช้เลือกออกทดลองไหม เราก็ ต้องติดตามนะครับ เพราะว่าเงินค่อนข้างเยอะ เชิญครับ

อริสา เสาศิล

หน.สป.

กราบเรียนท่านประธานสภานะคะ ท่านสมาชิก คณะผู้บริหารทุกท่าน แล้วก็ท่านผอ.รพสต. โนนม่วงนะคะ จากเหตุใช้เลือดออกที่ผ่านมานะคะ ทางท่านนายกได้มอบหมายให้ทางหัวหน้า ไปประชุมแทนกับท่านนายอำเภอ นะคะ แล้วที่นี้ทางท่านผอ.รพสต.ก็ได้ให้คำตอบในที่ประชุม อยู่ที่ว่าการอำเภอที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอากลางนะคะ ว่าต้องการเครื่องพ่นหมอก ควันนะคะ ณ เวลานั้นแล้วต่อมาทางท่านนายกก็เลยขอเพิ่มแผนเรื่องเครื่องพ่นหมอกควันนะ คะ แล้วที่นี้หลังจากนั้นก็ไม่ทราบด้วยเหตุผลอันใดที่ทางท่านผอ.รพสต. โนนม่วงท่านแจ้งขอ เปลี่ยนนะคะ ท่านแจ้งขอเปลี่ยนเป็นเครื่อง ulv นะคะ ส่วนการจัดซื้อน่าจะเป็นนอก มาตรฐานนะคะ เพราะว่าในมาตรฐานราคา ๖๐,๐๐๐-๘๐,๐๐๐ บาทนะคะ ส่วนรายละเอียด ของเครื่องประสิทธิภาพการใช้เครื่อง ขออนุญาตท่านประธานสภาได้ให้ทางท่านผอ.รพสต. โนนม่วงได้อธิบายต่อที่ประชุมต่อไปคะขอบคุณคะ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

ครับขอบคุณครับ เชิญครับท่านผอ.กองคลังครับ

พิกุล เนาว์แสงรอง
ผอ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก และท่านผู้บริหารนะคะ ก็คือในส่วนนี้ก็ไม่แน่ใจว่า รายละเอียดมันของครุภัณฑ์ที่นำเสนอแนบอยู่ติดมาคือในส่วนนี้ก็อยากจะให้แจ้งรายละเอียด นะคะว่าเครื่องต้องเหมือนรูปภาพ และก็รายละเอียดของเครื่อง เหมือนปรี้นมาจากเว็บซื้อ สินค้า ไม่แน่ใจเรื่องที่ว่ามันเป็นเครื่องที่ผลิตในประเทศไทยหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่า ที่งาน พัสตเราก็ไม่ได้ทราบแล้วก็ไม่ได้เห็นข้อมูลนี้มาก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ให้คำแนะนำแต่ว่า ใน ส่วนนี้เครื่องถ้าสมมุติว่าปรี้นรูปและรายละเอียดมาจากเว็บในการขายสินค้าราคาที่จะซื้อเรา จะไม่สามารถซื้อได้ในราคา ๒๖,๐๐๐ บาท ตามที่เห็นในรูปนะคะ อันนี้จะต้องแจ้งกับท่าน สมาชิกไว้ก่อน เพราะว่าในราคานี้ถ้าปรี้นออกมา ก็คือมันยังไม่รวมค่าขนส่ง และก็VATนะคะ แต่ว่าอันนั้นก็คือในกระบวนการถ้าผ่านสภาแล้วนะคะ แต่ว่าในเรื่องรายละเอียดของ ตัวเครื่องและคุณสมบัติเนี่ยก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ผู้นำเสนอผู้ติดเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดนะ คะ เพราะว่าท่านจะต้องมีข้อมูลในการนำเสนอ แต่ว่าในส่วนที่กองคลังจะแจ้งแล้วก็อยากจะ ให้เลขาบันทึกข้อความนะคะ ก็คือเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เพราะว่ามันจะมีหนังสือที่เป็นหนังสือหารือ เป็นหนังสือด่วนที่สุดที่กคกวจ ๐๔๐๕.๓๕๗๐๙๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม เป็นหนังสือจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง อันนี้ก็จะเป็นแจ้งเหมือนแจ้งให้ประธานทราบและก็จะที่ประชุมเพื่อทราบ เพื่อเป็นแนวทางว่าในการหาราคาพัสดุนะคะ ราคาพัสดุครุภัณฑ์มันจะมีบัญชีที่เป็นราคาที่กำหนดไว้ในบัญชี ว่าให้เราซื้อแบบนี้ คุณสมบัติแบบนี้ ในราคาไม่เกินเท่านี้คือกรมบัญชีกลางเค้าจะประกาศออกมาทุกปี ทีนี้ในความหมายที่ท่านประธานได้เสนอที่ประชุม ก็คือครุภัณฑ์ที่เสนอนี้มันไม่ได้มีในบัญชีที่เค้ากำหนด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าซื้อไม่ได้ แต่ถ้าซื้อมันก็ต้องมีความจำเป็น ในส่วนนี้กองคลังก็เลยอยากจะแจ้งอยากให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานว่า กองคลังได้นำเสนอแล้วว่า การซื้อครุภัณฑ์ก็ควรที่จะพิจารณาซื้อในบัญชีมาตรฐานก่อน แต่ถ้าไม่มีหรือมีอย่างอื่นที่ดีกว่าก็สามารถจัดซื้อได้ ในส่วนนี้ขอเสนอข้อความที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางและเป็นความรู้ให้แก่ท่านสมาชิกทุกท่าน “เมื่อครุภัณฑ์ที่อยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนดแล้ว จะต้องจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หากมีความประสงค์จะกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์แตกต่างไปจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เห็นควรให้หารือไปยังสำนักงบประมาณโดยตรงต่อไป สำหรับกรณีนำสืบราคาจากท้องตลาดมาเป็นราคากลางตามมาตรา๔แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้หรือไม่ นั้น โดยหลักการราคากลางครุภัณฑ์นั้น ให้ใช้ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณกำหนด หากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด สามารถพิจารณาได้จากราคากลางตามในพระราชบัญญัติมาตรา๔(๔) กล่าวคือ ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด หรือ(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุด ภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณหรือ(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆโดยจะใช้ราคาใดนั้นให้คำนึงถึงประโยชน์เป็นสำคัญ” อันนี้กองคลังขอแจ้งไว้ นะคะ เพื่อเป็นประโยชน์และก็นำเรียนในการพิจารณาและก็เป็นความรู้ให้แก่ท่านสมาชิกนะ คะ ขออนุญาตนำเรียนเพียงเท่านี้ นะคะ แล้วก็ให้ท่านประธานดำเนินการต่อไปคะ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

ขอบคุณครับท่านผอ.กองคลังครับ ปกติเราจ่ายขาดเงินสะสมเวลาที่จะยื่นจ่ายขาดกับสมาชิกหรือสภาฯ มีทั้งใบปร.๔ ปร.๕ ประมาณการ พิกัดนะครับสภาฯถึงพิจารณา แต่ว่าอันนี้ขอจ่ายขาดมีใบปรินมาจกเว็บใบเดียว สมมุติสภาฯอนุมัติให้ซื้อ ท่านหัวหน้าสำนักฯครับ ๑๖ เครื่อง จะดำเนินการอย่างไรครับ รวมไปถึงการบริหารจัดการ น้ำยาฟ่น อะไรร้อยไร ชี้แจงให้สภาฯทราบด้วยครับ เชิญครับ

อริสา เสาศิล
หน.สป.

ขออนุญาตนะคะ ตรงนี้ไม่บันทึกนะคะท่านประธาน ในส่วนของปร.๔ ปร.๕ เราใช้ในส่วนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

ผมสมมุติครับ

- อริสา เสาศิล
หน.สป.
แต่ว่าในส่วนนี้ ที่แรกว่าจะซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ก็คือแนบไปแล้วละ น้องเค้าก็หา รายละเอียดอะไรเสร็จสรรพแล้ว แต่ที่นี้ในส่วนของผู้ใช้จะเป็นทางรพสต. และ อสม. ท่านนายกเลยประสานไปทางรพสต. รพสต.ก็แจ้งมาว่าเพื่อเกิดความสะดวกต่อการใช้งาน และอีกอย่างหนึ่งเราก็ได้รับการเสนอจากห้างร้านด้วยว่า น่าจะเป็นเครื่องฟั่นหมอกควันของชุมชน ก็คือ แบบสพายหลัง แต่ทราบมาว่ามีเสียงดัง และอีกอย่างหนึ่ง ถ้าเราซื้อในงบประมาณที่มาน รพสต.แจ้งมา ก็คือ ๒๖,๐๐๐ เราก็ประมาณการไว้ ๓๐,๐๐๐ ไม่ใช่เครื่องที่ ๒๖,๐๐๐ ก็คือ ทางท่านนายกก็อยากให้ทุกหมู่บ้าน ก็คือ ๑๕ หมู่บ้าน และเก็บไว้ที่ อบต. ๑ เครื่อง ส่วนน้ำยาก็เป็นงบของอบต.คะ ซึ่งเราต้องให้การสนับสนุนอยู่แล้ว ส่วนเครื่องเราไม่ได้ให้ขาดนะคะ เป็นเครื่องให้ยืมใช้ เพราะว่าหน้าที่ควบคุมโรคเป็นหน้าที่ของอบต.ที่ต้องปฏิบัติ แล้วก็ในการใช้ หลังจากถ้ามีการพั้ง ซ้ำเราก็มีหน้าที่ซ่อมบำรุงให้ เพราะว่าผู้ปฏิบัติจริงๆก็คือทางรพสต. และก็อสม. ที่ไปปฏิบัติหน้าที่แทนเรา ก็นำเรียนท่านเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณคะ
- วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา
ถ้าซื้อก็แจกเลยใช้ใหม่ครับ มาถึงก็แจกเลย ฟั่นเลย ท่านรองปลัดมีอะไรเพิ่มเติมใหม่ครับ เกี่ยวกับการซื้อเครื่อง เราเข้าใจว่าการควบคุมโรค เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของอบต.ครับ แต่ นำเรียนว่าไม่ใช่ภารกิจหลัก เป็นภารกิจรอง นะครับ เชิญท่านรองปลัดครับ
- วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านนายก คณะผู้บริหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา กรมควบคุมโรคเขต๘ อุตรธานี ลงมาพื้นที่เนื่องจาก นากลางเรา หนองบัวลำภูเราเกิดสถานการณ์ การระบาดไข้เลือดออกและมีผู้ป่วยจำนวนมาก ซึ่งวันศุกร์ที่ผ่านมาเค้าก็ลงมาสำรวจพื้นที่ เป็นข้อมูลแยกรายหมู่บ้าน อัตราการเกิด อัตราการแพร่ระบาด อะไรต่างๆ เมื่อเขาลงพื้นที่ แต่ละครัวเรือนที่เป็นไข้เลือดออก ไปดูว่าในหมู่บ้านในหลังคานั้นมีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร ดูในอ่างน้ำต่างๆ ก็หลังเจ้าหน้าที่เขาลงไปดูเขาก็ขมมานะครับว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราปล่อย ปลา ก็ไปกินลูกน้ำ อันนี้เขายกย่องเรา เขาว่าอุทัยสวรรค์กับโนนเมืองก็น่าจะเป็นต้นแบบในการ รณรงค์ในการกำจัดลูกน้ำยุ่งลายนะครับ ก็ส่วนใหญ่ได้แค่ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตลอดจน เขามาทดสอบเครื่องฟั่นเราด้วย ว่าเราเครื่องฟั่นมีอัตราการใช้งานมีประสิทธิภาพหรือไม่ หลังจากทดสอบแล้วก็บอกว่าอ่าก็โอเคใช้ได้ แต่เครื่องฟั่นละอองฝอยมีปัญหา คือ มันต้องเพิ่ม น้ำยาขึ้นอีกเท่าตัว คือมันเกิดการเผาไหม้ น้ำยาหมดก่อน ก็มีการตรวจเช็คอยู่ ขอให้ตรวจสอบ อีกครั้งนึง เขาตรวจสอบอยู่หลายเครื่องก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งในการใช้เครื่องมือในการกำจัด ยุงลาย ก็อาทิตย์ที่วันนั้นผมก็ได้นำเสนอว่าจะทางอบต.จะมีการจัดหาเครื่องฟั่นกำจัด เขาก็ บอกว่าเราซื้ออะไรก็ได้เครื่องฟั่นหมอกควันก็ได้ เครื่องฟั่นละอองฝอยก็ได้ แล้วแต่เราใช้งาน เลย เพราะว่ามันมีประสิทธิภาพเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับเราเลยส่วนประเด็นเครื่องฟั่นละอองฝอย ตัวนี้ ขอเชิญท่านผอ.รพสต.ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตามหลักวิชาการสาธารณสุขแล้วนั้น มันมี ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไร
- สุรัตน์ ทหารธรรม
รองปลัดอบต.
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านนายก คณะผู้บริหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา กรม ควบคุมโรคเขต๘ อุตรธานี ลงมาพื้นที่เนื่องจาก นากลางเรา หนองบัวลำภูเราเกิดสถานการณ์ การระบาดไข้เลือดออกและมีผู้ป่วยจำนวนมาก ซึ่งวันศุกร์ที่ผ่านมาเค้าก็ลงมาสำรวจพื้นที่ เป็นข้อมูลแยกรายหมู่บ้าน อัตราการเกิด อัตราการแพร่ระบาด อะไรต่างๆ เมื่อเขาลงพื้นที่ แต่ละครัวเรือนที่เป็นไข้เลือดออก ไปดูว่าในหมู่บ้านในหลังคานั้นมีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร ดูในอ่างน้ำต่างๆ ก็หลังเจ้าหน้าที่เขาลงไปดูเขาก็ขมมานะครับว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราปล่อย ปลา ก็ไปกินลูกน้ำ อันนี้เขายกย่องเรา เขาว่าอุทัยสวรรค์กับโนนเมืองก็น่าจะเป็นต้นแบบในการ รณรงค์ในการกำจัดลูกน้ำยุ่งลายนะครับ ก็ส่วนใหญ่ได้แค่ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตลอดจน เขามาทดสอบเครื่องฟั่นเราด้วย ว่าเราเครื่องฟั่นมีอัตราการใช้งานมีประสิทธิภาพหรือไม่ หลังจากทดสอบแล้วก็บอกว่าอ่าก็โอเคใช้ได้ แต่เครื่องฟั่นละอองฝอยมีปัญหา คือ มันต้องเพิ่ม น้ำยาขึ้นอีกเท่าตัว คือมันเกิดการเผาไหม้ น้ำยาหมดก่อน ก็มีการตรวจเช็คอยู่ ขอให้ตรวจสอบ อีกครั้งนึง เขาตรวจสอบอยู่หลายเครื่องก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งในการใช้เครื่องมือในการกำจัด ยุงลาย ก็อาทิตย์ที่วันนั้นผมก็ได้นำเสนอว่าจะทางอบต.จะมีการจัดหาเครื่องฟั่นกำจัด เขาก็ บอกว่าเราซื้ออะไรก็ได้เครื่องฟั่นหมอกควันก็ได้ เครื่องฟั่นละอองฝอยก็ได้ แล้วแต่เราใช้งาน เลย เพราะว่ามันมีประสิทธิภาพเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับเราเลยส่วนประเด็นเครื่องฟั่นละอองฝอย ตัวนี้ ขอเชิญท่านผอ.รพสต.ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตามหลักวิชาการสาธารณสุขแล้วนั้น มันมี ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไร

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

ขอบคุณครับท่านรองปลัดครับทางสมาชิกขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่าน ผอ.รพสต.ครับ เชิญครับ
ท่านเรวัต ครับ

เรวัต ถาวร
ผอ.รพสต.

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการของอบต.โนนนเมือง แล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผม เรวัต ถาวร ผอ.รพสต.โนนม่วง ครับ วันนี้ต้องขอบคุณทางท่านประธานสภาและสมาชิกนะครับ ที่ให้โอกาสทางรพสต.เราได้นำเสนอข้อมูลครับ เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมโรคไข้เลือดออกครับ ก็จะนำเสนอข้อมูลในส่วนของผู้ใช้งาน เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือที่เราใช้ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก อาจจะเดิมนี้อาจจะมีอยู่ทั้งในเรื่องของนะครับคือมันก็มีอยู่หลายหลายอย่างนะครับเครื่องมือที่เราใช้ในการควบคุมโรคไข้เลือดออกนะครับ เมื่อเกิดโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ เมื่อมีรายงานผู้ป่วยนะครับในพื้นที่เกิดขึ้น ซึ่งเราจะรับรายงานผู้ป่วยในการทางโรงพยาบาล ซึ่งทางโรงพยาบาลก็ยืนยันผู้ป่วยไข้เลือดออกโดยแพทย์ โดยอาศัยข้อมูลทางห้องปฏิบัติการหรือห้องแลปนะครับ ไม่ใช่ว่าวัดแขนมีตุ่มมีอะไรขึ้นแล้วจะยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเลย ก็คงไม่ใช่เนาะครับ ที่เราจะยืนยันได้จริงๆก็คือจากโรงพยาบาลโดยแพทย์ ยืนยันตามข้อมูลของทางห้องปฏิบัติการ เมื่อมีรายงานมาจากโรงพยาบาล มาถึงพื้นที่พื้นที่ที่ก็จะแจ้งทางทีมงาน ทีมงานของพวกเราก็คืออสม.นะครับ ซึ่งอสม.กับรพสต.ก็คือทีมงานในการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อทุกชนิดนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งโรคไข้เลือดออกก็เช่นกันนะครับ ในเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก ซึ่งปัจจุบันเราก็นิยมใช้กันอยู่ก็จะเริ่มจากเครื่องพ่นหมอกควันหรือสวิตช์พอกส์ สมัยก่อนเมื่อ ๑๐ ปีที่แล้วที่เราานิยมใช้กันอยู่เครื่องพ่นหมอกควัน แต่ในระยะหลัง ๑๐ ปีที่ผ่านมามันก็มีเครื่องมืออีกตัวนึงที่มีความทันสมัยแล้วก็มีประสิทธิภาพดียิ่งกว่าเครื่องพ่นหมอกควัน ก็คือเครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียดหรือ ULV (Ultra Low Volume) ซึ่งก็จะเป็นไปตามมาตรฐานที่เขากำหนดว่าในลักษณะไหนถึงจะเรียกว่า ULV มันก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของละอองฝอยที่ออกมาจากตัวเครื่อง บางทีก็เป็นละอองฝอยอยู่ แต่ว่าละอองฝอยที่มันไม่ละเอียดเขาก็จะไม่นับเป็น ULV ก็อาจจะเป็นอย่างเช่นเครื่องพ่นที่เราใช้พ่นฆ่าแมลงตามของเกษตรต่างๆ อันนี้อาจจะเป็นเม็ดเป็นละอองฝอยที่มันเม็ดใหญ่ ซึ่งถ้าจะนำมาใช้ในการควบคุมโรคไข้เลือดออกหรือว่าโรคติดต่อเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ได้ในตัวนี้ ในทางการแพทย์ก็จะจะไม่รับรองในตัวนี้ ก็เลยกำหนดเป็นเครื่อง ulv คือต้องกำหนดมาตรฐานของละอองฝอยที่พ่นออกมาจากเครื่อง อันนี้ด้วยลักษณะของละอองฝอยที่พ่นออกมาจำใช้คำว่า ULV ที่นี้ในข้อแตกต่างระหว่าง หมอกควัน กับ ULV มันต่างกันอย่างไร หมอกควันหลักการก็คือการใช้น้ำมันดีเซลผสมกับน้ำยาแล้วอาศัยแรงดันของเครื่องดันน้ำมันกับน้ำยาออกมาผ่านความร้อนของปลายท่อก็จะกลายเป็นควัน อันนี้คือเรื่องของหมอกควัน ซึ่งในคุณสมบัติของหมอกควันก็คือมันก็จะมีความร้อนแล้วก็จะมีความ

ร้อนก็จะมีควัน ควันนั้นก็จะมีพิษของน้ำยาอยู่ในน้ำมัน แต่ในเรื่องของประสิทธิภาพของหมอกควันนี้ ก็คือมันจะสามารถกำจัดฝุ่นในวงกว้าง และเป็นพื้นที่ปิด ลักษณะการฉีดพ่นควันที่เราฉีดพ่นออกไป ก็จะต้องไม่มีลมไม่มีอากาศที่จะพัดผ่านให้ควันสลายตัวได้เร็ว ก็คือต้องไปอัดในห้องทำให้ความร้อนอะไรต่างๆแล้วก็น้ำยาในความร้อนก็จะไปถูกตัวของยุงหรือแมลงนั้นก็จะทำให้ตาย ในส่วนของข้อดีของหมอกควัน ก็คือเวลาเราไปฉีดตามในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ปิดตัวนี้การสลายของควันมันก็จะเร็วมันไม่เกาะ เกาะไม่นาน เพราะว่ามันเป็นควัน การเกาะติดวัสดุแทบจะไม่เกาะเลย พอถูกลมก็จะระเหยไป แล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันที่นำมาใช้ ใน ๑ ถึง ๑.๕ ลิตร น้ำมันดีเซล ซึ่งฉีดได้ก็ประมาณสักไม่เกิน ๓-๔ หลังคาเรือน เพราะว่าตัวนี้อัตราการกระจายของน้ำมันออกมาในปริมาณที่สูงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอันตรายจากอัคคีภัย เครื่องพ่นหมอกควันในอดีตที่เคยใช้ก็เคยเกิดอัคคีภัยสาเหตุจากการพ่นหมอกควัน จึงมีความเสี่ยง ความไม่ปลอดภัย และความคุ้มทุนอาจจะน้อยกว่า ในส่วนของ ulv ก็จะมีทั้งชนิดสะพายหลังและชนิดหัว สะพายหลังที่เคยใช้นั้นจะเป็นเครื่องที่เป็น ulv ที่ของนอกผลิตมัน ขอนำเสนอข้อมูลเพื่อให้สมาชิกได้ทราบที่มาก่อนนะครับ ulv จะมีแบบสะพายหลังเป็นอย่างที่ผมเคยใช้ก็คือยี่ห้อของพอร์ตแทน ของเยอรมันตัวนี้นั้นจะใช้ระบบโรตารี ใช้เครื่องสตาร์ทน้ำมัน อาศัยการเร่งเครื่องแล้วก็ฉีดได้ในระยะที่ไกล ประสิทธิภาพจะสูง แต่ราคามันก็แพงเกือบแสนตั้งแต่เมื่อเกือบ ๒๐ กว่าปีที่แล้ว ทุกวันนี้ราคาก็ไม่ต่างกันเท่าไร แต่ตัวนี้ประสิทธิภาพสูง ราคาก็สูง อีกตัวหนึ่งนอกจากสะพายหลังแล้วก็มีแบบหัวและเป็นไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน ซึ่งเรื่องของในอนาคตก็อาจจะมีการเป็นแบบเตอร์ ตัวนี้ก็คือมันยังเป็นข้อจำกัดในเรื่องของหัวแล้วก็ต้องเสียปลั๊กในทุกหลังคาเรือนที่ลงไป แต่ว่าเรื่องของคุณภาพประสิทธิภาพของเครื่องไม่ต่างกันจากเครื่องของเราสะพายหลัง มันขึ้นอยู่กับอัตราส่วนในการผสมระหว่างน้ำยากับน้ำมัน เพราะว่า ULV ตัวนี้จะใช้ได้ทั้งน้ำยากับน้ำมัน แล้วก็น้ำกับน้ำยา หมายถึง ใช้ได้ทั้งน้ำมันและน้ำ ต้องไปส่งผสมกับน้ำยาอีกทีนึง และอัตราส่วนการผสมระหว่างน้ำยา น้ำกับน้ำมัน ก็คนละอัตราส่วน ดังนั้นในเรื่องของประสิทธิภาพในการฆ่ายุงอย่างที่ท่านรองปลัดนำเรียนที่ประชุม ก็มันขึ้นอยู่กับอัตราการผสมของน้ำยา บางทีคนเราที่ไปใช้เนี่ยรับสารมาหรือว่ารับรู้มาเนี่ยไม่เท่ากันบางทีก็ความรีบร้อนไม่ยึดตามหลักวิชาการ ก็ผสมไปให้พอได้ฉีดแล้วก็จบๆไปอย่างงั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นอัตราส่วนก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญ และความแตกต่างระหว่างน้ำกับน้ำมันเนี่ยต่างกันอย่างไรนั้น ถ้าใช้น้ำมันเรื่องของละอองฝอยมันออกมาไม่ต่างกัน แต่ว่าเรื่องความคงตัวของน้ำยาที่ผสมกับน้ำมันมันจะนานประมาณ ๓-๔ วัน แต่ว่าถ้าผสมกับน้ำมันจะจบภายในวันนั้นเลย เพราะว่าน้ำยาบวกกับน้ำเมื่อน้ำถูกแสงแดดถูกลมพัด มันก็จะระเหยไป แต่ว่าถ้าผสมกับน้ำมัน น้ำมันไปเกาะตามเสื้อผ้าก่อน มันก็จะอยู่ได้นานและเวลาจะไปเกาะยาพวกนี้ส่วนมากจะเป็นยาถูกตัวตาย ถ้าเป็นถูกขาถูกปีกถูกอะไรก็จะทำให้ยุงตายได้ ในข้อแตกต่างที่ที่นำเรียนตรงนี้อาจจะไม่ละเอียดเท่าไร ถ้าสมาชิกท่านใดอยากเพิ่มเติมหรือว่า

สอบถามตรงไหน สอบถามอีกทีหนึ่งก็ได้ นะครับ ที่นี่ยากนำเสนอในส่วนของผู้ใช้งานว่าตัวไหน มีประสิทธิภาพตัวใดมันเหมาะที่จะเราจะใช้ในการควบคุมโรค ณ ปัจจุบันที่ทางรพสต. และอสม.เราใช้อยู่ก็คือเป็นเครื่อง ULV แบบหัวแล้วเป็นระบบไฟฟ้าความจุ ๕ ลิตร ซึ่งเครื่อง เหล่านี้เราได้รับสนับสนุนมาจากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตั้งแต่สมัยที่เราสังกัดอยู่ ซื่อ แล้วก็สนับสนุนให้ รพสต.ละ ๓-๔ เครื่อง มีงบค่าเสื่อม งบลงทุนของสสจ.อยู่ส่วนหนึ่ง ที่นี้เมื่อใช้ มาประมาณ ๔-๕ ปี ก็ชำรุดไปตามกาลเวลา สาเหตุที่มันชำรุดได้เร็วมันก็มีหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องของผู้ใช้ ที่ไม่มีความเข้าใจ ความเอาใจใส่ของแต่ละคนต่างกัน ตัวนี้ ๔-๕ ปีที่ จริงแล้วครุภัณฑ์พวกนี้มันก็คงไม่นาน แต่ถ้าเราใช้อย่างบำรุงรักษาดี ๆ มันก็อยู่ได้ก็คุ้มค่า พอสมควร แล้วก็ในเรื่องของประสิทธิภาพก็ขึ้นอยู่กับ การผสมอัตราส่วน และความสะอาด สำหรับผู้ใช้ และความปลอดภัยสำหรับหลังคาเรือนที่เราไปฉีดมันก็จะสูงกว่อย่างอื่น ประสิทธิภาพของ ULV มีมากกว่า คือทุกอย่างสามารถฆ่ายุงตัวแก่ได้หมด แต่ประสิทธิภาพที่ จะให้อยู่หรือว่าความคงตัวของน้ำยาที่เราฉีดพ่นออกไปอยู่ได้นานก็คือ ULV ประเด็นเรื่องของคุณภาพเครื่องที่เสนอมาก็คือเป็นเครื่องที่พวกเราใช้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสสจ. แล้วก็เรา ใช้มาตลอดก็คือเครื่องตัวนี้ ก็ไม่แน่ใจว่ามันน่าจะผลิตของเมืองนอก มันอยู่ในเว็บตัวนี้ คือพวก ผมก็ปรี๊ดออกมาเพื่อนำเสนอประสิทธิภาพในการใช้งาน คือถ้าบอกว่าเป็น ULV มันก็มีหลาย ยี่ห้อหลายอย่างหลายแบบ ถ้าซื้อราคาใกล้เคียงกันแล้วไม่ตรงกับที่เราเคยใช้มันก็อาจจะเป็น การสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ ซื่อมาอาจจะแค่ปีเดียวแล้วก็พัง ก็อาจจะไปว่าผู้ใช้ไม่ดูแล ส่วนนี้มัน ก็มาจากประสิทธิภาพของเครื่อง คุณภาพของเครื่องด้วย ข้อกำหนดว่า ULV ตัวไหนที่เป็นการ ยอมรับในทางการแพทย์ก็คือ ข้อกำหนดก็คือ ละเอียดของเม็ดละอองฝอยที่อยู่ระหว่าง ๑๕ ไมครอนถึง ๓๐ ไมครอน อันนี้คือความละเอียดของเม็ดละอองฝอยที่พ่นออกมาจากเครื่อง ในส่วนของ เครื่องที่สะพายหลังที่ใหญ่ๆ ผมเคยเข้าไปดูในรายละเอียดของเม็ดละอองฝอยที่ปล่อยออกมา จะอยู่ที่ประมาณ ๔๐ ไมครอนขึ้นไป ซึ่งมันเป็นเม็ดที่ใหญ่มันก็ไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ในการ ควบคุมโรคใช้เลือดออก ในการที่จะทำลายยุงตัวแก่ ดังนั้นทางกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง สังกศวิทยาศาสตร์มีกำหนดว่า ULV ที่จะสามารถควบคุม ทำลายยุงตัวแก่ได้ ขนาดของละออง ฝอย ความละเอียดอยู่ที่ ๑๕-๓๐ ไมครอน นำเรียนที่ประชุมประมาณนี้นะครับถ้ามีประเด็น ไหนสงสัยตรงไหนก็คอยถามอีกครั้งก็แล้วกัน เพราะว่าผมก็อาจจะไม่ได้นำเสนอทุกประเด็นที่ ท่านสงสัยครับ ขอขอบคุณครับ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

ครับขอบคุณครับท่านผอ.ครับ มีท่านสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ
(นายประทาย ชุมแวงวาปี รองประธานสภา ยกมือ) ครับเชิญครับ

ประทาย ชุมแวงวาปี
รองประธานสภา

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก แล้วก็ท่านเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ท่านส. อบต.ทุกหมู่ที่เข้า ร่วมประชุมในวันนี้ ผมมีในเรื่องสงสัยนะครับเรื่องราคาเพราะว่าท่านผอ.รพสต.ไม่ได้แจ้ง

เนื่องจากแต่ละเครื่องที่เป็นสพะภายหลังเครื่องไหนราคาเท่าไร อยากให้ท่านให้รายละเอียดกับสมาชิก เราจะเอาแบบสพะราคาเท่าไร แบบหิ้วราคาเท่าไร อยากทราบ ขอให้ท่านให้รายละเอียดด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

- วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา
- ครับ ขอขอบคุณครับท่านรอง เราพิจารณาเรื่องเครื่องราคา ๒๖,๐๐๐ บาทครับท่าน ไม่ใช่สพะภายหลังครับท่าน มีท่านอื่นอีกไหมครับท่าน ก็อยู่ที่ดุลยพินิจของท่านสมาชิกนะครับ เหมือนท่านหนูแดงจะยกมือ ครับเชิญครับ
- หนูแดง ลุนพุม
ส.อบต.ม.๑๔
- เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านรอง สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผม นายหนูแดง ลุนพุม ส.อบต.ม.๑๔ ตามที่ท่านผอ.รพสต.ได้นำเรียนกับสภา ผมดูรายละเอียดว่าจำนวน ๑๖ เครื่องมันมากเกินไปครับ อยากให้ลดลงเหลือสัก ๑๐-๑๒ เครื่อง เพราะราคาเยอะพอสมควร แต่มองเห็นความสำคัญของตำบลของเราที่เกิดไข้เลือดออกก็เยอะเหมือนกันครับ ซึ่งเครื่องเดิมก็ยังมีอยู่ นำมาซ่อมเพื่อเพิ่มจำนวนเครื่องจะไม่ดีกว่าหรือครับ งบประมาณนำไปแก้ไขปัญหาอื่นๆที่มีในชุมชนอีกเยอะ ขอลดจำนวนเครื่องครับ
- วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา
- ขอบคุณท่านหนูแดงครับ อันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องงบประมาณของน้ำยานะครับว่าจะเอาส่วนไหนซื้อได้ ผมไม่แน่ใจว่าน้ำยานี้ยี่ห้อไหนของล้อเลื่อนหรือเปล่า น้ำมันหล่อลื่นที่แต่ละหมวดตั้งไว้ (นายหนูแดง ลุนพุม ส.อบต.ม.๑๔ ขออนุญาตอภิปรายเพิ่มเติม) ครับเชิญครับ
- หนูแดง ลุนพุม
ส.อบต.ม.๑๔
- ในเมื่อเราจัดซื้อเครื่องแล้ว ทางรพสต.สนับสนุนในส่วนนี้ได้หรือไม่
- วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา
- เชิญครับท่านผอ.ครับ
- เรวัต ถาวร
ผอ.รพสต.
- ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับ ประเด็นเรื่องของจำนวนเครื่องนะครับ โดยหลักการแล้ว ที่เราคิดว่า ๑๕ ๑๖ เครื่องนี้คือมีที่มาที่ไปยังไงก็คือว่า ๑๖ เครื่อง เรามองว่าถ้าสมมุติว่าได้บ้านละ ๑ เครื่อง มีความรวดเร็วมีความพร้อมมากยิ่งขึ้น ในเรื่องของการจัดการ ๑๕ หมู่บ้านก็หมู่บ้านละ ๑ เครื่อง ก็เป็น ๑๕ เครื่องครับ แล้วก็สำรองที่อบต.อีก ๑ เครื่อง ก็จะเป็น ๑๖ นะครับ เราคิดว่าเมื่อสมมุติว่าสภาผ่านแล้วก็ซื้อได้ ๑๖ เครื่อง เนียนะครับ ๑๕ เครื่อง หมู่บ้านละ ๑ เครื่อง น่าจะไปรวมที่รพสต.เพราะว่ามันก็เป็นงบของอบจอบต.ทีเดียว ทีนี้ในเรื่องของการจัดการและการสั่งการ คือทุกอย่างก่อนที่เราจะดำเนินการ มันก็ต้องมีที่มาที่ไปของข้อมูลใช้ไหมครับ ก่อนที่เราจะไปพบนุง ถ้าเป็นช่วงไข้เลือดออกแล้วก็ต้องได้รับรายงานจากรพสต.ก่อน รพสต.ก็จะสั่งการไปที่อสม. อสม.ก็จะดำเนินการเตรียมทีมต่างๆ เพื่อที่จะดำเนินการในหมู่บ้าน ส่วนของวัสดุพวกน้ำยาต่างๆอยู่ที่รพสต.อยู่แล้ว ถ้ารพสต.ไม่มี รพสต.ถึงจะขอมาที่อบต. คือรพสต.

ได้รับสนับสนุนในเรื่องของน้ำยาไม่ว่าจะเป็นทาง สสจ.อบจ.ตัวนี้เราจะมีไว้ตลอดแต่ที่ว่าที่เราขาดก็คือเครื่องอย่างที่น่าเรียนนะครับ ที่นี้การจัดการในเรื่องของเครื่องก็คือเราจะมีหน่วยบริการอยู่แล้ว ๒ แห่ง เครื่องทุกอย่างเราจะไปดูแลไว้ที่รพสต.นะครับ นอกจากนี้ห้วงที่มีการระบาดอาจจะเป็นห้วงที่มีอัตราความชุกของยูงลายตัวแก่มันสูง ซึ่งเราก็ประชุมอสม.มีข้อมูลว่าถ้ายูงลายหรือว่ายุงมันเยอะตอนกลางวันนอนไม่ได้เนี่ยเราก็จะมีแผนในการที่จะควบคุมการกำจัดยูงลายตัวแก่ แล้วก็เวลาเปิดเทอมภาคเรียนใหม่ๆนะครับสิ่งเหล่านี้เราต้องได้ดำเนินการทุกอย่างนะครับ ก็คงไม่ใช่งานว่าเอาไปไว้ที่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับ เพราะว่าอันหนึ่งมองเรื่องของการจัดการเรื่องการดูแลนะครับเพราะว่าก็เคยๆทำลักษณะนี้แล้ว ก็พวกครุภัณฑ์บางที่มันก็หายไปเลยก็มีนะครับ อันนี้ก็นำเรียนว่าที่บอกว่า ๑๖ เครื่องก็มีความจำเป็น ตามภาระงานที่เราดูแลอยู่นะครับ ยิ่งได้เยอะยิ่งดี เพราะว่าคนอสม.ก็ ๒๐๐ กว่าคนก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องของของการดูแลพวกนี้นะครับ คือยิ่งได้เยอะก็ยิ่งดี ถ้าไม่ได้จริงๆแค่นี้ก็อยู่ได้ครับขอบคุณครับ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

ครับขอบคุณครับท่านผอ.ครับ มีท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ท่านสมาชิก (นายลบ คำเกษตร ส.อบต.ม.๘ ยกมือ) ครับ เชิญครับ

ลบ คำเกษตร
ส.อบต.ม.๘

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายก ผอ.กอง สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายลบ คำเกษตร ส.อบต.ม.๘ อยากเรียนปรึกษาว่าเครื่องฟ่นละอองฝอยชนิดที่รู้อยู่แล้วละว่าเป็นเครื่องที่มีความสามารถแก้ไขปัญหारेื่อกกำจัดไข่เลือดออก ยูง มันคืออยู่แล้วแต่ผมว่ามันมากเกินไป ๑๖ เครื่อง ผมคิดว่าเอาโซนละ ๔ เครื่อง ๓ เครื่อง ๔ ๓ ๑๒ แล้วก็เอาส่วนที่เหลือไปซื้อเครื่องฟ่นหมอกควันเพิ่มอีก คือทางโซนโนนผักหวานเนี่ยถ้าเกิดไข่เลือดออก ต้องเขียนหนังสือไปทางรพสต.โนนสวรรค์ กว่าจะอนุญาตให้มานะยูงมันกัดคนไปเยอะแล้ว ระบาดไปเยอะแล้ว เพราะว่าทางโซนโนนผักหวานนี้เป็นความรับผิดชอบของทางรพสต.โนนสวรรค์ แต่วันนั้นผมไปเขาก็ว่าบอกว่า ทำไมไม่ของบมาซื้อเพิ่มเติม เครื่องฟ่นหมอกควัน ผมก็เลยบอกว่าถ้าซื้อหมู่บ้านละเครื่องเนี่ย เราก็เอาไปไว้บ้านไม่ได้อยู่แล้วละ ต้องเอามาไว้ที่อบต.หรือว่ารพสต.ให้ท่านเป็นผู้ดูแลแทน ผมจึงถามว่าถ้าเราจะซื้อทั้ง ๑๖ เครื่องเนี่ย เวลาเราไปพ่นเนี่ย สายไฟเราก็ต้องเพิ่มเพราะว่ามันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า มันไม่ใช่พ่นแบบเดิมพ่นหมอกควัน หมอกควันนั้นเป็นใช้น้ำมัน ปัญหามันจะเกิดขึ้นช่วงระหว่างบ้านหนึ่งต่อบ้านหนึ่งเนี่ย ช่วงระหว่างกลางเนี่ยมันจะมีป่ามีอะไรอยู่ ที่นี้สายไฟไปไม่ถึง เราซื้อแต่มันไม่ถึง ตรงนั้นก็เลยไม่ได้พ่นยูงก็จะอยู่ตรงนั้นแหละ แต่ถ้าเป็นเครื่องฟ่นหมอกควันเนี่ยเราก็จะนำไปพ่นได้ เดินส่ายไปไหนก็ได้ เดินไปพ่นไหนก็ได้ ผมก็อยากขอลดจาก ๑๖ เครื่อง เป็น ๑๒ แล้วก็ไปซื้อเครื่องฟ่นหมอกควันเพิ่มอีกนะครับขอบคุณมากครับ

- วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา
- ครับท่านลบลครับ เครื่องพ่นหมอกควันเรามีอยู่ในแผนอยู่แล้วนะครับ แต่ถ้ากรณีเครื่องพ่นละอองฝอยเนี่ย ๑๖ เครื่องแล้ว ก็เอามาไว้ที่อบต.เนี่ย คงไม่มายืมพร้อมกัน ๑๖ เครื่อง เพราะว่ามันเกิดทีละโซน และก็กรณีที่จะนํ้ายาหรือนํ้ามันเนี่ยมันก็ต้องเบิกหรือยังไง อันนั้นก็เป็นกระบวนการจัดการของฝ่ายบริหาร มีท่านอื่นอีกไหมครับ (นายทรงยศ มุขอาษา ส.อบต.ม.๓ ยกมือ) ครับ เชิญครับ
- ทรงยศ มุขอาษา
ส.อบต.ม.๓
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะบริหาร และเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ ผมทรงยศ มุขอาษา ส.อบต.ม.๓ ซึ่งผมยังติดใจอยู่ตรงเครื่องพ่นหมอกควัน ซึ่งเราได้ปรับปรุงแผนเพื่อทำการให้มีแผนจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน แต่สุดท้ายแล้วเราไม่ซื้อ เลยติดใจว่าถ้าความจำเป็นเครื่องพ่นหมอกควัน ผมว่าจำเป็นนะ ถ้าผมมองตามความเป็นจริงตามที่สม.เค่าปฏิบัติงาน ๑.สายไฟไม่พอ ๒.ชาวบ้านไม่ยอมให้พ่นในบ้าน เพราะมันเหม็น ผมจึงมองว่า ULV เนี่ยยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรไม่เต็มร้อย เกิดไข้เลือดออกแต่จะพ่นเฉพาะบ้านที่เป็นไข้เลือดออก แต่บ้านที่ไม่เป็นนะเขาไม่ยอมให้พ่นในบ้านเพราะว่านํ้ายา นํ้ามันเนี่ยมันไปติดอยู่กับเสื้อผ้าแล้วมันเหม็นเขาก็เลยไม่ยอมให้พ่นปัญหามันเกิดตรงนี้ ถ้าเรามีพ่นหมอกควันด้วยถึงจะล้ำสมัย แต่ผลดีก็มี ในส่วนที่สม.ทำ ผมมองดูแล้วว่าบางหมู่บ้านสายไฟไม่ยาวหรอก ถ้าเอาไปเยอะก็หนัก ถ้าลดตรงนี้ แล้วซื้อเครื่องพ่นหมอกควันด้วยจะดี ถึงแม้ว่ามันจะล้ำสมัย ป่าเราก็พ่นได้ ตรงไหนไม่มีไฟฟ้าเราก็พ่นได้ ผมเลยอยากให้เห็นความสำคัญของเครื่องพ่นหมอกควันด้วย อย่ามองแต่ประสิทธิภาพพ่ายุงแก่ได้ แต่มันทำงานไม่เต็มร้อย ไม่ทั่วถึง มันก็เท่ากับไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกันนะครับ ผมก็เลยฝากไว้ยังงี้ก็พิจารณาด้วยในการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันนะครับ ขอขอบคุณครับ
- วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา
- ครับ ขอขอบคุณครับ เราก็ไปถกเถียงเรื่องเครื่องพ่นหมอกควันตั้งแต่ ๓-๔ เดือนที่แล้ว พอสภาฯ เข้าแผนอนุมัติปั๊บ เปลี่ยนเครื่องซื้อ ซึ่งเครื่องที่ท่านจะซื้อเนี่ยมันมีในข้อบัญญัติตั้งแต่ปี ๖๖ แล้วครับ สามารถซื้อได้ต่อนั้น ถ้าท่านคิดได้หรือจัดการได้ คงจะไม่มีเรื่องที่เกิดผลตามมาถึงตอนนี้ครับ เราจะพิจารณากำหนดเครื่องก่อนไหมครับ เป็นญัตติแรกและกึ่งญัตติที่ ๒ ก็คือเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ หรือจะเห็นชอบที่เดียวหรือไม่เห็นชอบที่เดียวเลย ท่านรองปลัดมีข้อเสนอแนะไหมครับ
- สุรัตน์ ทยาธรรม
รองปลัดอบต.
- ขออนุญาตนะครับคือญัตติตัวนี้ คือท่านนายกเป็นคนเสนอแนะครับ ท่านเสนอมา ๑๖ เครื่อง เราก็พิจารณาตามญัตติตัวนี้นะครับ ถ้านายกอยากจะเปลี่ยนญัตติ ก็ต้องนายกเสนอเองนะครับ ตัดสินใจว่าจะยังคง ๑๖ เครื่องหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงถือว่าเป็นการเสนอญัตติด้วยวาจาใช้ไหมครับ ท่านประธานสภาให้การรับรองอีกชั้นนึงก่อนครับ ตอนนี้ก็ต้องเป็นดุลพินิจของท่านนายกหรือว่าท่านนายกไม่ยื่น สภาก็พิจารณาแค่ ๑๖ เครื่องตัวนี้นั้นนะครับ ว่าเห็นชอบไม่เห็นชอบนะครับ นำเรียนท่านนายกด้วย ว่าท่านนายกจะเปลี่ยนแปลงญัตติตัวเองไหม หรือว่าคงตัวนี้ ครับขอบคุณครับ

วุฒิชัย มารมย์ ประธานสภา	ครับเชิญท่านนายกครับ
ถาวร วิชัยวงศ์ นายกอบต.	เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ในส่วนนี้ผมยื่นญัตติเพื่อว่า ๑๖ เครื่อง นี่ก็คืออยากจะให้บริการพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงนะครับ แต่ละบ้านนะครับเวลามีโรคระบาดและไข้เลือดออกประมาณนี้ครับ ก็อยากให้พี่น้องประชาชน อสม. ได้รับความสะดวก ถ้าเห็นว่ามันไม่จำเป็นไม่สมควรอันนี้ผมก็เอาที่สมาชิกนะครับ สถานะครับว่าจะซื้อแบบไหนอย่างไรนะครับ ก็ถอนได้นะครับ ไม่เป็นไรนะครับ ถอนด้วยวาจาก็ได้นะครับ ว่าจะเอาอย่างไร เอาเสียงส่วนมาก อย่างที่ผอ.รพสต.นำเรียนแล้วว่า มีความจำเป็นอย่างไร
วุฒิชัย มารมย์ ประธานสภา	ขอบคุณท่านนายกครับ กรณีข้อ ๑๖ เครื่อง ไว้ที่อบต.เนี่ยเวลาไปเบิกไป ผมว่าไม่เบิก ๑๖ เครื่องหรอกครับ อย่างมากแค่ ๒ เครื่อง ที่จะไปพ่น (นายสุรรัตน์ ทยาธรรม รองปลัดอบต. ขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูล) ครับ เชิญครับ
สุรรัตน์ ทยาธรรม รองปลัดอบต.	เนื่องจากปัญหาปีนี้ก็คือมันระบาดพร้อมๆกัน เป็นปัญหาตรงนี้นะครับมันก็เลยรอเครื่องใช้ใหม่ครับ ปัญหาเราคือเครื่องเราน้อย บ้านนี้ก็ฉีด บ้านนั้นก็รอจนกระทั่งไปตั้งมานะครับ มันไม่คล่องตัวในการใช้งาน ท่านนายกข้อ ๑๖ เครื่อง เพราะว่าโดยหลักจะให้ทุนไว้ให้แต่ละหมู่บ้านอย่างน้อยก็คือ ๑. เกิดปั๊บก็ฉีดปั๊บ ถ้าเกิดบ้านนี้ถ้าพร้อมกันก็จะทันต่อเหตุการณ์ใช้ใหม่ครับ ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวก็สามารถเอาบ้านอื่นมาช่วยกันระดมอันนี้ก็เลยจะขึ้นก็จะทำให้เร็วขึ้นนะครับ ข้อดีก็คือมันกระจายทุกหมู่บ้านแล้วก็เราคาดการณ์ไม่ได้ว่าการระบาดมันจะพร้อมกันหรือไม่พร้อมกันนะครับ อันนี้เป็นแนวทางว่าข้อดีเป็นยังไงที่ซื้อเยอะนะครับ ขอขอบคุณครับ เพิ่มเติมนะครับ เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไพล่ เครื่องละ ๘๑,๑๐๐ บาท ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ulv สะพายหลัง ๙๑,๘๐๐ บาท อันนี้ระบบโรตารี อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเป็นแบบไหนดนะครับ แล้วก็เครื่องพ่นละอองฝอย ulv เหมือนกัน เป็นพร้อมหัวพ่นฝอยละอองสะพายหลังระบบพัดลม ๙๐,๐๐๐ บาทอันนี้ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ อีกตัวนึง ulv ดิตรถยนต์นะครับ มี๒ขนาด ๑๓ แรงม้าแต่ไม่ถึง ๑๘ แรงม้า ๖๑๐,๐๐๐ บาท แล้วก็ไม่ต่ำกว่า ๑๘ แรงม้า ๙๑๖,๐๐๐ บาท อันนี้เป็นที่กำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์นะครับมีเครื่องพ่นหมอกควัน ulv ๓ ประเภท แบบสะพายหลัง แบบพัดลม และก็แบบดิตรถยนต์นะครับ ชี้แจงเพิ่มเติมเท่านี้ครับ
วุฒิชัย มารมย์ ประธานสภา	ครับ ขอขอบคุณครับท่านรองครับ เชิญครับ ท่านศฤงคาร เชิญครับ
ศฤงคาร ทัพเจริญ ส.อบต.ม.๑๑	กราบเรียนประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร แล้วก็หัวหน้าส่วน ผอ.รพสต. สมาชิกทุกท่าน ก่อนอื่นก็ขอต้องขอขอบคุณทางผอ.เรวัต ถาวรนะครับที่ให้ข้อมูลและก็รายละเอียด ในส่วนของเครื่อง ULV อันนี้เห็นด้วยนะครับ เพราะใช้ง่าย ราคาไม่แพง แต่ส่วนในความเหมาะสมใน

การใช้งานพื้นที่ของบ้านเรามันอาจจะไม่เหมาะสมกับงานที่บ้านเราสักเท่าไร แต่ที่นี้ในในข้อเสนอของทางท่านทรงยศก็น่าสนใจนะครับ ให้แบ่งงบประมาณในการจัดซื้อให้มีเครื่องทั้ง ๒ ตัวอยู่ในพื้นที่ของเรา แต่ที่นี้เราพิจารณาที่จำนวน แล้วก็เรื่องของราคา เรื่องของอายุการใช้งาน การบำรุงรักษาเครื่อง เรื่องของคุณภาพประสิทธิภาพของเครื่อง ก็อยากจะอยากจะนำเรียนอย่างนี้ครับ ปัญหาเครื่อง ULV ของน่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเดินสายไฟใช้ใหม่ อย่างที่ท่านลบบว่า แต่ราคาก็สามารถที่จะซื้อได้ ส่วนตัวก็อยากจะให้พิจารณาที่เครื่อง ULV ก่อน แล้วก็เครื่องพ่นหมอกควันทางท่านรพส.ผอ.เรวัตจะว่ายังไงก็ลองพิจารณาดูครับ ในส่วนของงบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท ที่ท่านนายกเสนอญาติเข้ามา ก็เห็นสมควรที่จะจัดซื้อได้ นะครับ สามารถที่จะซื้อได้เพื่ออะไรก็เพื่อว่าเราป้องกันโรคระบาดนี้ในพื้นที่ของเรา ก็ลองพิจารณาส่วนตัวผมก็คงจะนำเสนอความคิดเห็นประมาณนี้ครับ ขอบคุณครับ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

ครับ ขอบคุณครับ มีท่านอื่นอีกไหมครับ เชิญครับ ท่านหนูแดงครับ

หนูแดง ลุนพุม
ส.อบต.ม.๑๔

เรียนท่านประธานอีกครั้งหนึ่งครับ ท่านนายก ท่านรอง สมาชิกทุกท่านผู้ทรงเกียรติ ซึ่งระหว่างเครื่องพ่นหมอกควันครับแบบละอองฝอยประสิทธิภาพมันก็พอๆกันครับ แต่อย่างที่ผมเคยใช้มาครับเอาจาก รพส.โนนม่วงไปใช้ มันจะมีสายประจำหมู่บ้านอยู่แล้วครับ ซึ่งงบประมาณเราได้จากองค์การบริหารส่วนตำบลของพวกเราไปอยู่แล้วงบประมาณหมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต้องไปสำรองซื้ออยู่แล้วละครับ อย่างของผมก็มีอยู่ ๒ สาย เพราะมันใช้ทุกครั้งก็ ๓ เครื่องไม่เกินไปครับ ๓ เครื่องก็สำรองมีซื้อไว้ ๒ สาย ก็ประมาณ ๑๕ เมตร เพราะเราต้องฉีดบริเวณบ้านของตัวเองอยู่แล้ว ไปประจำทุกหมู่บ้านขอใช้ไฟเขาถ้าเราจะไปโดดใส่บ้านนั้นบ้านนี้ ก็ไม่กล้าครับ เพราะมันมีส่วนรับผิดชอบของแต่ละครัวเรือน เราก็ต้องนำไปเสียที่บ้านเขาก่อนที่เราจะไปใช้ มันไม่จำเป็นที่เราจะไปซื้อติดกับเครื่องไปตลอดเนี่ยเราต้องมีของแต่ละหมู่บ้านอยู่แล้วครับ ประจำส่วนสายไฟครับ ส่วนเครื่องถ้าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับระหว่างหมอกควันแล้วก็เครื่องแบบละอองฝอย แต่จำนวนเครื่องผมอยากจะให้ลดลงมาเป็น ๑๒ เครื่องอย่างนี้ครับ ที่ผมจะนำเรียนก็อยากจะให้ลดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องลงมา ยังไงมันก็ไม่ผิดถึงหมู่บ้านละ ๕ เครื่องหรือครับ ประมาณ ๔ เครื่องก็เต็มที่แล้ว ผมว่าก็ให้ทางสภาเราพิจารณาตรงนี้ครับระหว่างจำนวน ๑๖ เครื่องและ ๑๒ เครื่องขอเรียนสภาเราเพียงแค่นี้ครับผม

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

ครับ ขอบคุณครับ ท่านหนูแดงครับ ถ้าจะเปลี่ยนแปลงจำนวนเครื่องนะครับก็ให้ท่านนายกเสนอสดด้วยวาจา เชิญท่านนายกอีกรอบหนึ่งครับ

ถาวร วิชัยวงศ์
นายกอบต.

เรียนประธานสภานะครับ ผมยื่นญัตตินะครับขอ ๑๖ เครื่อง แต่ต้องผ่านสภานะครับ ถ้าสภาไม่เห็นด้วย ผมก็เปลี่ยนแปลงด้วยวาจาได้ นะครับ ว่าให้อำนาจของที่ประชุมเนี่ยส่วนมากนะ

ครับความจำเป็นมากน้อยเท่าไรยังงั้นนะครับก็ได้ครับ ก็ได้ครับ จะซื้อกี่เครื่องก็อยู่ที่สภาจะอนุมัติ ถึงผมจะยื่นไป ๑๖ เครื่อง ท่านไม่ยกมือ ผมก็ไม่ได้ยุติ ทำเพื่อพี่น้องประชาชนของเรานะครับ เพราะว่าทุกท่านก็มาจากพี่น้องประชาชน การที่จะฟัน ถ้าสมมุติว่ามันขนาดที่ผมเสนอ ๑๖ เครื่องนี้ จะได้ฉีดยานละตัวไปเลย จะได้ไม่รอกัน ถ้า ๕ เครื่องหรือ ๖ เครื่องประมาณนี้ก็จะเอาไปฟันพร้อมกันก็ได้ แต่ถ้ามันขนาดพร้อมกันเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งได้นะครับ ก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภานะครับ เปลี่ยนได้ครับ ขอขอบคุณครับ

ทรงยศ มุขอาษา
ส.อบต.ม.๓

เรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ซึ่งมันเป็นญัตติที่เราจะพิจารณาอยู่แล้วนะครับเรามาหามติเลยเราจะเห็นชอบไม่เห็นชอบนะครับ เพราะว่ามันเสร็จไปนะครับ ยังไงก็เพื่อพี่น้องประชาชน ซึ่งผมก็มองเห็นความสำคัญอยู่ แต่ผมก็อยากได้เครื่องฟันหมอกว้นอยู่แต่ในหมอกว้น มันไม่อยู่ในญัตติเราก็มาพิจารณาเลือกที่มันอยู่ในญัตตินะครับ ที่เราพิจารณาในวันนี้ครับขอบคุณครับ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

ครับ ขอขอบคุณครับ ๑๖ เครื่องเอาไว้ที่อบต.หมู่บ้านไหนที่จะฟันก็มาเขียนใบยืมไป สมมุติหมู่ ๑ ยืมไป ไปฟันกลับมาของหมู่ ๑ ฟัน หมู่ ๑ จะยืมอีก ยืมหมู่อื่นได้ใช่ไหมครับ ความเข้าใจของที่บ้านคือของใครของมันผมเข้าใจอย่างนี้ อันนี้ค่อยว่ากัน
(นายเกียง ช่างชัย ส.อบต.ม.๑๓ ยกมือ) เชิญครับ

เกียง ช่างชัย
ส.อบต.ม.๑๓

เรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านรพส.ตำบลโนนม่วง คือทั้ง ๑๖ เครื่องนี้ จะเอาไปไว้ที่รพส.โซ่ใหม่ เพราะต้องให้ทางรพส.เป็นผู้ดูแล เพราะว่าเวลาทำงาน เวลาใช้เลือกออกหรือมีโรคระบาด เพราะว่าทางอสม.ต้องรายงานไปที่รพส. และรพส.จะรายงานมาที่อสม. และพิจารณาเรื่องเชื้อเพลิง และก๊วย เราจะเอาไว้ที่อบต.มันคงจะไม่เท่าไร เพราะว่าอบต.ของเรานี้ไม่ได้รู้จักในการว่าหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้มีโรคใกล้อะไรระบาด เพราะว่าทางอสม.เขาจะรายงานไปทางรพส.นะครับ คือทั้ง ๑๖ เครื่องนี้ถ้าเราอนุมัติ ก็คงจะมอบให้ทางรพส. เป็นผู้ดูแลนะครับ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

ครับ ขอขอบคุณครับ ต้องเอาไว้ที่อบต.ครับท่าน เพราะเป็นทรัพย์สินของทางอบต. ถ้าอสม.จะใช้ก็มายืมยื่นหนังสือยืมครุภัณฑ์ ให้ผู้ใหญ่บ้านรับรองอสม.รับรอง แล้วก็เอาไปใช้ มีกำหนดไปใช้กี่วัน ส่งคืนวันไหน จะเป็นอย่างนั้นนะครับ ไม่สามารถมอบให้หน่วยงานอื่นได้ แล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือ รพส.ตอนนี้ไม่ได้สังกัดอบต.นะครับเป็นสังกัดอบจ.นะครับ โดยเราทำงานร่วมกันในการบริหารจัดการเรื่องของชุมชนต่างๆนะครับ มีท่านอื่นไหมครับ ถ้าไม่มีนะครับก็คงจะเป็นการขอมติเห็นชอบญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ จัดซื้อเครื่องฟันละอองฝอยจำนวน ๑๖ เครื่อง งบประมาณอยู่ที่ ๔๘๐,๐๐๐ บาทถ้วน ขอมติเห็นชอบจากสมาชิกครับ ท่านได้เห็นชอบยกมือเหนือศีรษะนะครับ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๔ เสียง
	ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
	งดออกเสียง ๑ เสียง
วุฒิชัย มารมย์ ประธานสภา	ญัตติต่อไปนะครับ ญัตติเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีพ.ศ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการปรับเกรดแต่งถนนภายในตำบลโนนเมือง เชิญท่านนายกครับ
ถาวร วิชัยวงศ์ นายกอบต.	ขอเสนอญัตติเรื่องญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีพ.ศ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ข้าพเจ้านายถาวรวิชัย วงศ์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ขอเสนอญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ จำนวนเงิน ๓๙๙,๙๗๖ บาท โดยมีหลักการการและเหตุผลดังนี้ หลักการ ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เพื่อจ่ายค่าเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการปรับเกรดแต่งถนนภายในตำบลโนนเมือง อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ๒๕๖๒ หน้าที่ ๑๓ อันดับที่ ๙๔ เหตุผล เนื่องจากโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการปรับเกรดแต่งถนนภายในตำบลโนนเมือง อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งอนุมัติจ่ายผ่านการสะสมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน ค่า ใช้สอยค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อดำเนินการตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการปรับเกรดแต่งถนนภายในตำบลโนนเมือง อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณตั้งไว้ ๓๙๙,๙๗๖ บาท ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เพื่อพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ ผมนายถาวร วิชัยวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ผู้ยื่นญัตติ
วุฒิชัย มารมย์ ประธานสภา	ก็เป็นการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อปรับเกรดแต่งถนนภายในตำบลโนนเมือง เอกสาร ๔๐ เส้น ซึ่งแผนก็ได้ผ่านเป็นที่เรียบร้อย ท่านนายกเสนอทั้งหมด ๔๐ เส้นนะครับ เป็นเส้นเดิมที่ทำไว้ปีที่แล้วครับ มันปีต่อไปเลย ท่านรองปลัดครับมันเป็นเส้นเดิมได้ใช้ใหม่ ถ้าเกิดความเสียหายและก็มีกรร้องเรียนเหมือนเดิม มีหนังสือความเดือดร้อนของเราเคยจ่ายแต่ขาดเงินสะสม มีประชาชนถ่ายภาพมา แล้วก็มีประชาคม และก็มีกรร้องเรียน การดำเนินการจ่ายขาดถึงจะทำได้ ในกรณีที่เกิดสาธารณภัย อุทกภัยที่ผ่านมา ทำให้ถนนทั้ง ๔๐ เส้นนี้ขาดหรือไม่สามารถใช้งานได้ อันนี้ก็สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้เลย อยู่ที่ดุลพินิจของท่านสมาชิกเชิญท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ

- ทรงยศ มุขอาษา
ส.อบต.ม.๓
- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับซึ่งในที่ทางคณะผู้บริหารยื่นญัตติขอ
จ่ายขาดเงินสะสมในรอบนี้ครับ ก็มองว่าทุกหมู่บ้านมีปัญหาอยู่แล้ว ฤดูฝนที่ผ่านมามันทำ
ให้ถนนชำรุด ถึงแม้ว่าเราจะเคยปรับเกรดมาแล้ว แต่พอมาเจอฝนหนักๆเข้า มันก็ทำให้ถนน
ชำรุด ถึงจะชำรุดไม่ถึงขาด ถ้าขาดเรายังใช้งบอุทกภัยได้ แต่มันไม่ขาด มันชำรุด เป็นร่องเป็น
อะไรที่พี่น้องประชาชนสัญจรไปมายาก ซึ่งโนนใหม่ของผมนี่เป็นทุกเส้นเลย มองดูแล้วว่าพี่
น้องทำไร้อ้อยเยอะ ทำไร้อ้อยแล้วปล่อยน้ำมาใส่ถนน มันกัดเซาะถนนทำให้ถนนเป็นร่องกลาง
ถนน เป็นหลุมเป็นบ่อผมก็มองว่าโครงการนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับ ในการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ
ไปปรับเกรดให้พี่น้องได้สัญจรไปมาในช่วงขนถ่ายสินค้าการเกษตรในฤดูที่จะถึงนี้ครับ
เพราะว่าแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนผมมองว่าเป็นโอกาสที่สำคัญนะครับ ในการจ่ายขาดเงิน
สะสมในรอบนี้แก้ไขรอบนี้เพื่อปรับเปลี่ยนเฉยๆนะครับซึ่งบางเส้นมันก็อาจจะชำรุดแต่ไม่
ถึงกับขาดเราใช้แค่ปรับเปลี่ยนก็ยังไม่พอแก้ไขได้ครับ ผมเลยนำเสนอว่าควรเห็นด้วยขอบคุณ
ครับ
- วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา
- ครับ ขอบคุณครับ มีท่านอื่นที่จะสอบถามไหมครับ เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนถนน ครับเชิญ
ครับท่านลบครับ
- ลบ คำเกษร
ส.อบต.ม.๘
- เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายลบ คำเกษร ส.อบต.ม.๘ ผมอยากเรียนถามว่าการปรับ
เกรดถนนทั้ง ๔๐ เส้น ทำไมถึงมีแต่เกรดออก ทำไมไม่มีเกรดเข้า เพราะว่าเกรดออกถนนที่
เป็นหลุม มันก็เป็นหลุมเหมือนเดิม เพราะดินมันไม่เข้ากลางถนนมันออกนอกถนนไม่เป็นคั้น
นาเขา ทุกปีเลยครับที่ผ่านมา หรือว่าเป็นเฉพาะบ้านโนนผักหวานอย่างเดียวก็ไม่ทราบนะครับ
เพราะว่าที่ผมไปเห็นมาผมไปบอกว่าทำไมไม่เกรดเข้าเขาบอกว่านโยบายมาบอกมาแบบนี้เขาว่า
อย่างนี้แหละครับ ผมถึงอยากจะเรียนถามว่าถ้าเราไปบอกเขาว่าเกรดเข้าเนี่ยเราจะมีคามผิด
ไหม ที่เราไปสามารถสั่งเขาครับ ไม่ให้เกรดออก ให้เกรดเข้า เพราะว่าที่มันเกรดออกมีแต่หิน
คลุกหินลูกรังทั้งนั้นเลย ที่เกรดออกไปก็เหลือแต่ดินเหนียวที่อยู่หน้าดินที่มันเกรดออกไป ที่นี้
ถนนมันก็ชำรุดเพราะว่าฝนมามันก็กัดเซาะไปเรื่อยๆ เพราะว่าถนนมันต่ำกว่านาเขาแล้วตอนนี้
มันเกรดออกไปเรื่อยๆเกรดทุกปีก็ต่ำไปเรื่อยๆ เจ้าของนาที่ไถนาก็ไถเข้ามาเรื่อยๆ ผมก็เลย
บอกว่าปีหน้าผมจะบอกให้เกรดเข้า ผมบอกอย่างนี้ แต่ผมจึงเรียนถามว่าถ้าผมไปบอกเขา มัน
จะมีความผิดไหม ก็ขอบคุณแค่นี้แหละครับ
- วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา
- ขอบคุณครับก็ชื่อโครงการก็เป็นโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการเกรดปรับแต่ง กรณีเกรด
ปรับแต่งก็คงได้นำจะแต่งได้ครับไม่มีความผิด รถเดินทางมันจะเกรดออก ขึ้นให้รถถอยหลัง
ครับมีท่านอื่นไหมครับ (ศฤงคาร ทัพเจริญ ส.อบต.ม.๑๑ ยกมือ) ครับเชิญครับ

ศฤงคาร ทัพเจริญ
ส.อบต.ม.๑๑

เรียนท่านประธานสภาครับ ก็คืออยากจะแก้ไข ตัวเลขชนิดนี้ ในส่วนของโครงการที่โครง ๒๓ เกรดปรับผิวถนนเดิมหมู่ ๑๐ เส้นโคกป่าหัวขำใหญ่หมู่ ๑๑ ซึ่งตรงนี้มีมันน่าจะเป็นหมู่ ๑๑ นะ ไม่ใช่ที่น่าจะเป็นหมู่ ๑๐ ขอแก้ไขด้วยนะครับ แล้วก็ก็มีโครงการที่ ๓๙ เกรดปรับผิวถนนเดิมหมู่ ๑๑ สายภูพระ มอเสี้ยว อันนี้ก็แปลกนะไม่รู้มายังไง อันนี้ขอแก้ไขด้วยนะครับ แล้วก็ในส่วน ของโครงการจริงๆแล้วที่ขอบประมาณมาในสถิติ ในปริมาณงานจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นชื่อ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการปรับเกรดแต่งถนนภายในตำบลโนนเมือง อำเภอกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ลักษณะงานเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมจำนวน ๔๐ สาย โดยมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๓๑,๒๐๐ ตารางเมตรนะครับ ลำดับที่ ๑ งานซ่อมแซมผิวจราจรปรับแต่งพื้นทาง เดิมจำนวน ๔๐ สาย ๑.๑ งานเกรดกรุยทางกลางป่าปรับแต่งพื้นทางเดิน(ขนาดเบา) อันนี้ผม ตั้งข้อสังเกตอยู่ว่าการเกรดแล้วก็กรุยทางกลางป่า ส่วนมากก็จะเป็นทางหญ้าชะมากกว่า แต่ผม อยากจะขออนุญาตนำเสนอเส้นทางบางเส้นทางเนี่ยมันขอย้ายได้ไหม บางเส้นทางที่มันยังใช้ งานได้อยู่นี้ครับก็อยากจะย้ายปรับเกรดในส่วนของเส้นทางที่มันลำบากมากกว่านี้ น่าจะได้มั่ง ก็ขอเรียนถามครับผม

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

ก็ให้ท่านนายกเสนอญัตติด้วยวาจา และก็สมาชิกเห็นชอบนะครับเกินกึ่งนี้ก็ย้ายสายได้ครับ ครับ (นายถาวร วิชัยวงศ์ นายกอบต. ชี้แจง)เชิญท่านนายกครับ

ถาวร วิชัยวงศ์
นายกอบต.

เรียนท่านประธานสภาปละสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ ตามที่ช่างสำรวจไปแล้ว ได้ยื่นญัตติไป แล้ว ถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็จะทำได้ทำเรื่องอีก ถ้าจะเปลี่ยนใหม่ ก็ต้องเข้าประชุมอีกครั้ง ก็จะเลย เวลาที่ประชาชนจะขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร มันจะเป็นแบบปีที่แล้วนะครับ สงกรานต์ยัง ไม่ได้เกรด ปีนี้ก็ให้เกรดซะ โครงการที่ท่านศฤงคารพูดเมื่อกี้ บางเส้นมันก็ยังไม่ชำระนะครับ แต่ว่าเราก็กเอาตัวอื่นไปทำ เอาเงินตัวอื่นไปทำเป็นอีกช่วงหนึ่ง แต่ตอนนี้อย่างที่ผมนำเรียน ๔๐ สายนี้ ช่วงประมาณการมาเรียบร้อยแล้วครับ ถ้าเราแก้ไขมันก็จะยุ่งยากไปอีกนะครับ ถ้า จะให้ไปปรับตัวที่มันยากเราค่อยคุยกันอีกวันที่ ๑๒ โดยประมาณนี้ของสภานะครับท่านครับ ขอขอบคุณครับ

สุกรี แสงค้อม
รองนายก

ช่วงนี้นะครับถ้าทางท่านประธานท่านเข้าห้องน้ำนะครับผมก็อยากจะนำเรียนกับทางท่าน สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับคือในลักษณะการเกรดถนนะครับผมดูแล้วนะครับแต่ละเส้น เกรดบึบไปไม่ได้เลย ก็เนื่องจากคนที่เกรดถนนะครับโซว์เฟอร์เกรดถนนะครับ พอดีไปเกรดตอน แรกเอาคนที่ชำนาญไปเกรด พอหลังจากมาเอาหลานชายไปเกรด ผมไม่อยากเกรดเลยนะครับไป ทำถนนผม ถ้าปีนี้เป็นอย่างนั้นอีกนะครับเราสามารถจะทำได้ยังไงครับผมอยากหาหรือ เราจะ ประท้วงได้ไหมนะครับท่านนายก นะครับถ้าทำเหมือนกับปีที่ผ่านมานะครับ ไม่ได้เรื่องเลยนะ ครับเหมือนกับท่านลบนั่นแหละ บางถนนผมตีๆนี้เป็นชุดออกไปเลยนะครับไปไม่ได้เลยครับ เรื่องที่๒ นะครับผมอยากจะเรียนถามท่านรองปลัดนะครับ สมมุติว่าเราไปเกรดบึบ ถ้าเรามี โครงการที่เราจะลงนะครับ เราจะเอาลงไปทับอีก เราสามารถเอาลงได้ไหม เราเกรดแล้วนะ

ครับ เราได้ทำแล้วนะ ที่นี้พอเราอยากจะทำเราจะเอาหินคลุกเอาอะไรไปใส่โครงการที่ ๒ เราสามารถเอาไปทำได้ไหมครับ เรเรียนถามท่านรองนะครับประเด็นนี้ครับ เพราะว่าต้องให้ละเอียดนะครับ บางท่านเนี่ยเกรดไปปูปเนี่ย ก็โทรมาท่านรองโครงการฉันจะเอาลงถนนสายที่เกรด เพิ่งเกรดไปนะครับ อันนี้มันจะเป็นปัญหาใหม่ อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงกับสมาชิกเราได้เข้าใจพร้อมทั้งผมด้วย ขอขอบคุณครับ

สุรัตน์ ทยาธรรม
รองปลัด อบต.

โครงการแรกเราปรับเกรดใช้ใหม่ครับ มันก็เสร็จเรียบร้อยใช้ใหม่ครับ โครงการต่อไปสมมุติว่าลงหินคลุกใช้ใหม่ครับ มันคนละโครงการ ก็ลงได้ครับ มันอยู่ที่ข้อเท็จจริง โครงการลงหินคลุกโครงการที่ ๒ เนี่ย คือสภาเกรดเรียบร้อยแล้วมันก็มีแ่งงานลงหินคลุกและก็เกรดหินคลุก แต่ถ้าจะไปเกรดเริ่มแรกมันก็คงดูไม่ดี เพราะเราเกรดเรียบร้อยแล้ว คงจะตัดงานเกรดตอนแรก

พิกุล เนาว์แสง
ผอ.กองคลัง

ขออนุญาตท่านประธานสภาและท่านสมาชิกทุกท่านนะคะ ขออนุญาตเพิ่มเติมที่ท่านรองปลัดได้แจ้งไป ก็คือ สามารถดำเนินการได้ ถ้าเกรดปรับเกลี่ย ก็จะเป็นงานเกรดปรับเกลี่ย แต่ถ้างานลงหินคลุกก็จะเป็นงานซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุก จะทำให้ถนนมีความสมบูรณ์ เหมือนอย่างฟ้อลบ บอกว่าคือเกรดเอาออกไปแล้วก็น่าจะเอามาเพิ่มให้แกน้อย แต่ที่ไม่น่าจะทำ ก็คือลงหินคลุกแล้วไปเกรดออก เหมือนอย่างที่ท่านประธานว่า มันจะมีหลายๆเส้นเหมือนปีที่ผ่านมา ที่เราเจอก็คือ หินมีอยู่ดีอยู่แล้ว แล้วก็เอาไปเกรดออกถนนก็จะแยกว่าเดิม ก็อยากรบกวนท่านบริหารในการพิจารณาแต่ละเส้น ขอขอบคุณ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

ครับเชิญครับ ขอขอบคุณ ผอ.กองคลังครับ เชิญครับ

หนูเล็ก ชัยสงค์
ส.อบต.ม.๑๐

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางหนูเล็ก ชัยสงค์ ส.อบต.ม.๑๐ โครงการของข้อ ๒๑ มันเป็นโครงการของ ม.๒ นะคะ เส้นทางปราสาทหมู ๒ ถึงบ้านโนนเมืองคะ และโครงการที่ ๒๔ โครงการของวัดป่าสันติธรรมถึงห้วยไร่ นี้ก็ของหมู ๒ นะคะ หมูผิดแต่ว่าเส้นถูก ก็ไม่เป็นไรนะครับ ช่างน่าจะเข้าใจ ไม่เป็นไร ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ถ้าเราผ่านแล้ว ท่านผู้บริหารครับ ผ่านเรื่องนี้เข้าไปแล้ว จะเลือกอย่างไร จะทำก่อนทำหลัง ตามโครงการหรือครับ หรือทำเป็นโซนไปเลย ท่านนายกครับหรือตามความยากง่ายแล้วแต่งาน

ถาวร วิชัยวงศ์
นายก อบต.

เรียนประธานสภานะครับ ก็ทำเป็นโซนนะครับ สมมุติว่าเข้าโนนใหม่ก็ไล่จากโนนใหม่มาโนนม่วง โนนเมืองไปมอเลี้ยว ถ้าข้ามมอเลี้ยวก็ไล่จากมอเลี้ยวคืนมา เพราะว่ารถขนย้ายเครื่องจักรมันอาจจะลำบาก ตอนนี้ก็รู้สึกว่าคุณนั่นมันมีขุมมีทรัพยากรปกคลุมนะครับ ตรงไหนที่ท่านสมาชิกนะครับอยากจะให้ลงโซนทางโนนใหม่ก่อนผมก็จะสั่งให้ทางผู้รับจ้างเขา

นะครับให้ลงโชนโนใหม่ นะครับที่เอ่อขนถ่ายการเกษตรนะครับ เพราะว่าโชนโนใหม่ โชนโนม่วง
นี้รู้สึกว่ามันเยอะการเกษตรเยอะกว่าเพื่อนเลยครับ ภูพระไม่เท่าไรนะครับ ภูพระมีแต่มอ
เลียว

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

ครับขอบคุณครับท่านนายกครับ เชิญท่านหนูแดงครับ

หนูแดง ลุนพุด
ส.อบต.ม.๑๔

ขออนุญาตอีกครั้ง โครงการจ่ายขาดเงินสะสมการปรับเกรด ที่ท่านลุนพุดผมก็เห็นด้วย แต่ของ
ผมไปเกรดอย่างที่ผ่านมา ผมก็สั่งเกรดออก ยิ่งเอาเข้ามายิ่งและไปเยอะมันเป็นช่วงหน้าฝน แต่
ในช่วงนี้อาจจะฝักกับเจ้าหน้าที่ของเราให้ไปดู คือพอเห็นเจ้าหน้าที่ไปเคาก็ทำดีครับ มันเป็น
หน้าแล้งอยากให้เค้าเอาดินขึ้นมา เกรดหินเกรดอะไรขึ้นมา แล้วก็เกรดปรับแต่งดีให้หน่อย
อย่างที่ผ่านมาเกรดฝั่งซ้ายแล้วก็เกรดฝั่งขวาแล้วก็วิ่งออกหนีไปเลย อยากให้เจ้าหน้าที่ติดตาม
ไปดูหน้างาน ขอขอบคุณครับ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

ครับ ขอขอบคุณครับ ที่ท่านอื่นอีกไหมครับ ครับเชิญครับท่านเสถียรครับ

เสถียร ชมศรีแก้ว
ส.อบต.ม.๑๕

เรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร หัวหน้าหน่วยราชการทุกภาคส่วน และเพื่อนสมาชิกผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน กรณีปัญหาเรื่องผู้รับเหมาทำงานไม่เต็มที่เราก็สามารถหาผู้รับเหมาราย
อื่นได้ครับ ขอขอบคุณครับ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

ครับ ขอขอบคุณครับ เรื่องผู้รับเหมาทำให้เป็นเรื่องของคณะบริหาร เป็นผู้ดำเนินการ มีท่านอื่นอีก
ไหมครับ จะได้หามาดีเห็นชอบ ถ้าไม่มี ก็ขอมติเห็นชอบ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี
๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการปรับเกรดแต่งถนนภายในตำบลโนน
เมือง จำนวน ๔๐ เส้น ขอมติเห็นชอบครับ

ที่ประชุม มีมติ

เห็นชอบ ๑๔ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

ครับต่อไปเป็นระเบียบเรื่องอื่นๆ มีท่านใดที่จะสอบถาม ของท่านหนูแดงท่อบริหารเรียบร้อยแล้วใช่
ไหมครับ ประชุมกันคราวที่แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ มีท่านอื่นไหมครับ เชิญหัวหน้าอาคมสัน
ครับ

อาคมสัน กั้นสีชา
ผ.กองการศึกษา

ขออนุญาตแป็บเดียวนะครับเพื่อการสื่อสารที่ตรงกัน กรณีเคสงานกีฬาที่ท่านศฤงคารสอบถาม
นะครับว่าของโนนม่วงนะครับโดนประท้วงเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าตามหลักการของที่เรา
คุยกันในที่ประชุมมันจะมาตรงนักกีฬาของโนนม่วงแข่งทีมพ้อบ้านแล้ว สตาฟโค้ชมาประท้วง
กับท่านรองสุกรี ผู้รับเรื่อง จะลงทีมอื่นอีกไม่ได้ ติดข้อเดียวนั้นครับท่าน เรื่องอายุเรื่องอะไร
ได้หมดนะครับ ก็คือเขาลงทีมพ้อบ้านแล้ว จะลงทีมเยาวชนอีก ซึ่งเราให้โอกาสนักกีฬาที่
สามารถได้เล่นเยอะที่สุดนะครับ เราก็คุยกันในที่ประชุมแล้วครับ ก็จะติดข้อนั้นะครับ
เพื่อที่จะเราจะได้สื่อสารตรงกันนะครับ เพราะว่าเชื่อว่าทุกคนเป็นคนที่ควบคุมทีมของนักกีฬา
ฟุตบอลเกือบทุกทีมอยู่แล้วนะครับ ก็ปิดไปก็จะได้สื่อสารกับนักกีฬาเราได้ถูกนะครับ ว่าให้
เลือกลงทีมนี้แล้วก็ควรลงทีมเดียวนะครับไม่จั้นครับแพ้ทีมนี้แล้วก็จะมาเล่นทีมใหม่มันก็
จะลำบากนิดนึงนะครับขอบคุณครับเพื่อการสื่อสารนะครับ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

ครับขอบคุณครับ ท่านเสถียรครับ ขอให้ท่าน หนูแดงก่อนครับ

หนูแดง ลุนพุด
ส.อบต.ม.๑๔

สำหรับผมก็ไม่มีอะไรก็เพียงแต่อยากจะขอล่าวคำขอบคุณท่านคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ทุก
ภาคส่วนสมาชิก ซึ่งการวางท่อระบายน้ำต่อเนื่องจากงบประมาณในข้อบัญญัติลงท่อระบายน้ำ
ในหมู่บ้านซึ่งมีงบประมาณไม่เพียงพอขอจากทางคณะผู้บริหารไปเพิ่ม ก็ขอขอบคุณท่านคณะ
บริหารสมาชิกทุกท่านครับที่เห็นด้วย แคนี้ครับ ขอบคุณครับ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

เชิญท่านเคียง

เคียง ช่างชัย
ส.อบต.ม.๑๓

เรียนท่านประธาน ท่านนายก และหัวหน้าส่วน ผมอยากจะเรียนถามว่าถนนตรงเส้น
กลางบ้านของนาอ่างทองกับโนนสง่า จากสี่แยกพ้อส่งตมาถึงสามแยกนี้เค้าทำเสร็จรึยังครับ
เค้ามองานรึยังครับ แล้วก็ตรงไหล่ทางปกติทางผู้รับเหมาต้องเอาดินไปลงเองนะครับ ไม่ใช่
เอาแมคโครไปขุดดินจากข้างทางของหมู่บ้านมาลง ที่นี้ก็เป็นหลุมเป็นบ่อ เวลานั้นน้ำก็เกิด
ปัญหาน้ำขัง ซึ่งมันไม่มีที่ที่จะไหลลง ทางผู้รับเหมาคือพูดตรงๆ คือมันง่าย เอาแมคโครไปขุดเอา
ดินของหมู่บ้านมาใส่ไหล่ทางของตัวเอง ซึ่งปกติจะต้องไปนำดินจากที่อื่นมาใส่ ทำให้ชุมชนเกิด
ปัญหา ถ้าเป็นหน้าฝน น้ำขังไม่สามารถไหลลงท่อได้ ตรงฐานบั้งไฟปกติที่ตรงนั้นจะสูง พอเอา
ดินมาลงแล้วตักออกไป ทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อ อยากจะเรียนให้ท่านนายกแล้วก็ทาง
ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณาด้วย น่าจะให้ผู้รับเหมาเอาดินมาใส่ให้เต็มเหมือนเดิม เพราะว่าทาง
ชุมชนทางหมู่บ้านเขาผ่านไปมา เขาก็บ่นเพราะว่าตรงหน้าฐานบั้งไฟมันเป็นที่จัดงานประเพณี
ของชุมชนที่ชุมชนของโนนเมืองของเราเนะครับ ซึ่งมันจะเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างนั้นมันก็คงไม่ดี

นะครับถ้าผู้รับเหมาจะมั่งง่ายนะครับ ผมอยากจะให้ทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ผู้รับเหมาเอาดิน มาลองตรงนั้นให้มันเต็มแล้วก็ปรับเกรดให้มันสะอาดกว่าเดิมนะครับ ขอขอบคุณครับ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

ขอบคุณครับท่านเกียงครับ ท่านรองเชิญครับ

สุกรี แสงค้อม
รองนายก

เรียนท่านประธานอีกครั้งหนึ่งนะครับ ท่านนายก ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ วัน นั้นนะครับ ผมก็พอดีท่านรองวรรณภาท่านก็ได้เชิญผมไปดูนะครับ ผมก็ให้ท่านรองไปดูเลย เป็นยังไงนะครับ ก็พอดีก็เคยออกไปกับช่างนะครับ ช่างคิดนะครับ ผมก็ค่อยบอกว่ามัน สถานที่ที่ฐานจุดบั้งไฟ ผมก็บอกกับผู้รับเหมาว่าให้ปรับเกรดให้มันอยู่ในสภาพที่เหมือนเดิม เขาก็รับปากผมนะครับว่าเขาจะจัดทำให้ะครับ ก็ไม่ได้นั่งเฉยนะครับเพราะว่าท่านนายก ท่านได้มอบหมายให้ผมนะครับไปดูแลนะครับ ผมก็บอกกับผู้รับเหมาแล้วนะครับผมนึกว่าเป็น ดินของของผู้รับเหมานะครับ ผมก็เห็นเหมือนกันที่เค้าขนออกมา ผมบอกกับผู้รับเหมาแล้วว่า ให้ทำให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ให้ปรับเกรด ถ้าดินไม่พอก็นำดินมาใส่ นะครับ ผมก็ได้้นำเรียน กับผู้รับเหมาแล้วนะครับ ท่านเกียง

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

ครับ ขอขอบคุณครับ

เกียง ช่างชัย
ส.อบต.ม.๑๓

ซึ่งตอนนี้มันก็ยังเป็นหลุมมันเป็นบ่อลึกกว่าเดิมนะครับ เพราะว่าเขามาขุดเอาดินของเราไปด้วย เขาไม่ใช่ขุดเอาเฉพาะดินที่เขาเอามากองไว้นะครับ

ถาวร วิชัยวงศ์
นายกอบต.

ขอเพิ่มเติม งานของถนนเส้นนี้ยังไม่ได้ส่งมอบงานนะครับ ตอนแรกมันก็ฝนตกนะครับ เขาก็ เลยปรับเกรดไม่ได้นะครับ ก็ทางผู้บริหารเองก็มอบหมายให้ท่านรองไปเคลียร์แล้วละ มันก็ยัง ปรับไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นมันเป็นหน้าฝนนะครับ ทีนี้ก็รอให้รอให้มันแห้งก่อนนะครับ ปรับเกลี่ย ถ้าไม่พอค่อยมาเติมครับ แล้วที่เค้าไม่ลงดิน บอกว่าเอาดินจากชาวบ้าน ตรงนี้ต้อง ไปคุยกับช่าง ว่ามันอยู่ในปร.๔ไหม อยู่ในปริมาณเราไหมว่าต้องให้ผู้รับจ้างลงดินไหล่ทาง ต้อง ดูตรงนี้ก่อน ถ้ามีในปร.๔ ปร.๕ ในใบแจ้งเค้าต้องทำให้เรา ไม่ทำไม่ได้ เบิกไม่ได้ อยู่กับรายงาน ช่าง ขอขอบคุณครับ

วุฒิชัย มารมย์
ประธานสภา

ขอบคุณท่านนายกนะครับ มีท่านอื่นๆไหมครับที่จะสอบถาม เห็นบอกหิวข้าวแล้ว ถ้าเรื่อง วาระอื่นๆถ้ามันเป็นเรื่องเดิมๆ ก็ตอบก็คงไม่ต้องไม่ต้องพูดกันเยอะก็มองตาเข้าใจอย่าง เช่น เรื่องไฟฟ้าตัดต้นไม้อะไรอย่างนี้ครับมันเป็นคำตอบเดิมๆ คำถามเดิมๆนะครับก็เหลือเวลาอีก ๒ ปีสุดท้ายนะครับ ซึ่งเราจะประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง วันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม เป็นสมัยที่ ๔ นะ ครับ เหลืออีก ๒ ปีสุดท้ายนะครับ เชิญครับ

ทรงยศ मुखอาษา

ส.อบต.ม.๓

ผมขอขอบคุณทางคณะกรรมการนระครับ ซึ่งได้จัดงบประมาณอุทกภัยให้กับโซนโนนใหม่ ซึ่งน้ำท่วมที่ผ่านมาทำให้ถนนขาด ๒ จุด แต่มันติดตรงที่ว่าช่างตอนไปสำรวจทำอย่างหนึ่ง เวลาออกไปประมาณการทำอีกอย่างหนึ่ง มันก็เลยผิดพลาดนิดนึง เพราะว่าตอนคุยกันทางช่างไปดูว่าเราจะใส่ท่อใส่คู เวลาทำประมาณการออกมา ใส่จุดเดียว ๒ท่อจุดเดียว ก็เลยได้ ไม่ได้ใส่คู่นะครับ เพราะช่างทำประมาณการผิด ก็ถ้าใส่คู่นี้มันจะเป็นท่อ ๓๒ ท่อน จุดละคู จุดละ๘ เป็น ๑๖ต่อจุด แต่พอช่างทำผิดก็เลยได้แบ่ง ๒ จุดจุดละ ๘ ท่อนนระครับ ยังไงก็ขอขอบคุณคณะกรรมการ ท่านนายก เจ้าหน้าที่งบประมาณนระครับที่พิจารณางบประมาณในส่วนอุทกภัย แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องโซนโนนใหม่นะครับ ขอขอบคุณครับ


วุฒิชัย มารมย์

ประธานสภา


ขอบคุณครับมีท่านอื่นอีกไหมครับ ขออนุญาตถามในภาพรวมเลยละกันนระครับ มีท่านใดจะเพิ่มเติมในที่ประชุมไหมครับ ปกติผมจะถามแยก ท่านรองเหมือนจะยกมือครับ ก็ไม่มีก็ขอบคุณทุกท่านนระครับ ในการเสียสละเวลาเพื่อที่เข้าประชุมในครั้ง ก็ถือลู่่วงไปด้วยดีนระครับ เราจะประชุมกันครั้งหน้า ๑-๑๕ ธันวาคม นระครับ เป็นสมัยที่ ๔ สมัยสามัญ ท่านใดที่จะเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ก็รวบรวมข้อมูลและสามารถเข้าสภาในห้วงนั้นเลย วันนี้ขอบคุณทุกท่านครับ ขอปิดประชุมนะครับ


ปิดประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.


ลงชื่อ..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายคำอ่ำ แก้วพิลา)
เลขานุการสภาฯ อบต.โนนเมือง

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวุฒิชัย มารมย์)
ประธานสภาฯ อบต.โนนเมือง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ..........ประธานตรวจรายงานการประชุม
(นายหนูแดง ลุนพุม)

ลงชื่อ..........กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายทรงยศ मुखอาษา)

ลงชื่อ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเกียง ช่างชัย)