



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเรื่อง ราคาากลาง และการคำนวณราคาากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคาากลาง และการคำนวณราคาากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จัดสรรและราคาากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก สายโนนใหม่-โนนเสถียร

๒. วงเงินงบประมาณที่รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก สายโนนใหม่ - โนนเสถียร มี 2 สาย 1. เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ลงหินลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร 2. เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ลงหินคลุกพร้อมเกรดปรับแต่ง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร ลักษณะงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคาากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ ว่าที่ร้อยตรีสุทัศน์ ทานูมา	รองปลัด อบต.โนนเมือง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอาคมสัน กันสีชา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖.๓ นายยุทธวี คำทะริ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ

(นายทรัพย์ทวี ศรีมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ช่อมแซมถนนลูกรัง สายโนนโหม-โนนเสด็จ โดยกรลงหินคลุก (โครงการที่ ๔)		
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.โนนเมือง		
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		บาท
๓. ลักษณะงาน มี ๒ สาย		
โดยพอสังเขป ๑. เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ลงหินลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม.		
๒. เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ลงหินคลุกพร้อมเกรดปรับแต่ง ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม.		
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน	๔๐๐,๐๐๐	บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง		
๕.๑		
๕.๒		
๕.๓		
๕.๔		
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๖.๑ ว่าที่ ร.ต.สุทัศน์ ทานูมา รองปลัด อบต.โนนเมือง ประธานกรรมการ		
๖.๒ นายยุทธวี คำทะริ นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน (ผ.อ.กองช่าง) กรรมการ		
๖.๓ นายอคมสัน กันสีชา ผ.อ.กองการศึกษา กรรมการ		

แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้าง: ซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยวางหินคลุก สายใหม่ - ไบเบอเรีย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: อบต. ไบเบอเรีย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

สัญญาจ้าง: มี 2 สาย (1) การปรับปรุงเส้นทางเดิม ลงหินลูกรังพร้อมการปรับแต่ง ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 1,100 ม.

(2) การปรับปรุงเส้นทางเดิม ลงหินลูกรังพร้อมการปรับแต่ง ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม.

โครงการที่ 4 (จบบริหาร)

ประมาณราคามือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
1	งานหิน							
1.1	งานการถมทาง ยางปู ปรับแต่งพื้นทางเดิม (ขนาดบ่อ)	ตร.ม.	21,600	1.46	31,536.00	1.3624	1.99	42,964.65
1.2	งานลงหินลูกรังพร้อมการปรับแต่ง	ตร.ม.	660	66.50	43,890.00	1.3624	90.60	59,795.74
1.3	งานลงหินคลุก พร้อมการปรับแต่ง	ตร.ม.	810	257.21	208,340.10	1.3624	350.42	283,842.55
1.4	งานวางท่อ กว. 0.60 x 0.60 ม. พร้อมขบแนว	ฟุต	14	600.00	8,400.00	1.3624	817.44	11,444.16
1.5	ปั๊มน้ำโครงการ	ฟุต	1					3,000.00
				รวมค่างาน			401,047.09	
				คิดเป็นเงินงบประมาณ			400,000.00	

หมายเหตุ: ความหนาหินคลุกโดยเฉลี่ย 0.0336 ม.


ความหนาหินลูกรังโดยเฉลี่ย 0.10 ม.

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ อบต. ไบเบอเรีย 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

- ① ราคากลางหินลูกรังโดยเฉลี่ย 0.0336 ม.
- ② ค่า Factor F งานก่อสร้าง

(ที่แนบมาด้วย)

292,166.10
1.3624

นาย  (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)  ว่าที่ รศ.สุทัศน์ งามมา นายสุวัชร คำศรี นายเอกธิน กันธิชา ประธานคณะกรรมการราคากลาง อบต. ไบเบอเรีย กรรมการ		นาย  (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)  ว่าที่ รศ.สุทัศน์ งามมา นายสุวัชร คำศรี นายเอกธิน กันธิชา รองประธาน อบต. ไบเบอเรีย ปลัด อบต. ไบเบอเรีย
---	--	--

(ลงชื่อ)  นายพิเชฐ เวียงอินทร์ ผู้ประมาณการ

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ชื่อมณฑล/ถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก สายโนนใหม่ - โนนเสียว

อยู่ในท้องที่จังหวัด.....ป/ค.....ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมืองหนองบัวลำภู 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร



อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MRL).....6.....%

เงินล่วงหน้าจ่าย.....%

เงินประกันผลงานหัก.....%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%


ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กเส้นทั่วไป 6-9 มม.	บ./ตัน						
2	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD30	บ./ตัน						
3	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD40	บ./ตัน						
4	ลวดสำหรับคอนกรีตอัดแรง	บ./ตัน						
5	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.						
6	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน						
7	ยาง Asphalt Cement	บ./ตัน						
8	ยาง Cut-Back Asphalt	บ./ตัน						
9	ยาง Asphalt Emulsion	บ./ตัน						
10	หิน Single Size	บ./ลบ.ม.						
11	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.						
12	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.						
13	หินคลุก	บ./ลบ.ม.						
14	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.						
15	รองพื้นทางดินลูกรัง	บ./ลบ.ม.	15.00	5	20.64	—	—	66.50
16	วัสดุหินคลุก พื้นทาง	บ./ลบ.ม.	173.25	25	83.96	—	—	257.21
17	วัสดุคัดเลือก "ก"	บ./ลบ.ม.						
18	วัสดุคัดเลือก "ข"	บ./ลบ.ม.						
19	ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.						
20	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.						
21	อื่นๆ							



รูปตัดตามขวางช่องแสมบริเวณถนนลูกรัง ช่องแสม โดยการลงหินคลุก

NOT TO SCALE

วิศวกร (นาย)  (นาย)  (นาย) 	วิศวกร (นาย)  (นาย)  (นาย) 	วิศวกร (นาย)  (นาย)  (นาย) 	วิศวกร (นาย)  (นาย)  (นาย) 	วิศวกร (นาย)  (นาย)  (นาย) 	วิศวกร (นาย)  (นาย)  (นาย) 	วิศวกร (นาย)  (นาย)  (นาย) 	วิศวกร (นาย)  (นาย)  (นาย) 
---	---	---	---	---	---	---	---



พิกัดจุดเริ่มต้น: 17°20'16"N, 102°14'49.67"E, ความสูง: 238 ม. ความละเอียดภาพ: 5.10 ม.

โครงการ พื้นที่ 3 การเกษตร พื้นที่	ผู้จัดทำ (ชื่อจริง-นามสกุล) นาย... ..	ผู้ตรวจ (ชื่อจริง-นามสกุล) นาย... ..	ผู้เขียน (ชื่อจริง-นามสกุล) นาย... ..	ผู้เขียน (นามสกุล-นามสกุล) นาย... ..	ผู้เขียน (นามสกุล-นามสกุล) นาย... ..	ผู้เขียน (นามสกุล-นามสกุล) นาย... ..
---	---	--	---	--	--	--



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๗/๓ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเรื่อง ราคาากลาง และการคำนวณราคาากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอเวียงสา จังหวัดหนองบัวลำภู จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคาากลาง และการคำนวณราคาากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จัดสรรและราคาากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก สายโนนโหม - หนงโก

๒. วงเงินงบประมาณที่รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก สายโนนโหม - หนงโก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร ลักษณะงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ลงดินลูกรังรองพื้นทางเกรดปรับแต่ง พร้อมลงหินคลุกเกรดปรับแต่ง (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคาากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ ว่าที่ร้อยตรีสุทัศน์ หานูมา	รองปลัด อบต.โนนเมือง	ประธานกรรมการ
---------------------------------	----------------------	---------------

๖.๒ นายอาคมสัน กันสีชา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
------------------------	------------------------	---------

๖.๓ นายยุทธวี คำทะริ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
----------------------	---------------------	---------

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ

(นายทวีทรัพย์ ศรีมุงคุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโนนโหม-หนองโก โดยกรมที่ดินคลุก (โครงการที่ ๓)		
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.โนนเมือง		
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		บาท
๓. ลักษณะงาน		
โดยทอสังเขป เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ลงดินลูกรังรองพื้นทาง เกรดปรับแต่ง พร้อมลงหินคลุก เกรดปรับแต่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๔๐๐ ม.		
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน	๓๐๐,๐๐๐	บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง		
๕.๑		
๕.๒		
๕.๓		
๕.๔		
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๖.๑ ว่าที่ ร.ต.สุทัศน์ ทานุมมา รองปลัด อบต.โนนเมือง ประธานกรรมการ		
๖.๒ นายยุทธวี คำทะริ นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน (ผ.อ.กองช่าง) กรรมการ		
๖.๓ นายอาคมสัน กันสีชา ผ.อ.กองการศึกษา กรรมการ		

แบบสรุปราคาผลงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ: งานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการขุดดินถม ดินใหม่ - หนองโก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: อบต. โนนเมือง ตำบลโนนเมือง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ: 2559

โครงการที่ 3 (งบบริหาร) งบประมาณรายได้น้ำที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคาตลาด
1	ดินถม							
1.1	งานขุดดินถม ดินใหม่	ตร.ม.	8,400	1.46	12,264.00	1.3624	1,99	16,708.47
1.2	งานถมดินถม ดินใหม่	ตร.ม.	1,260	66.50	83,790.00	1.3624	90.60	114,155.50
1.3	งานถมดินถม ดินใหม่	ตร.ม.	460	257.21	118,316.60	1.3624	350.42	161,194.54
1.4	งานถมดินถม ดินใหม่	ตร.ม.	7	600.00	4,200.00	1.3624	817.44	5,722.08
1.5	ค่าจ้างรถบรรทุก	เที่ยว	1					3,000.00
รวมค่าจ้าง							300,780.59	
คิดเป็นเงินงบประมาณ							300,000.00	

หมายเหตุ: ความหนาแน่นดินถม 0.0548 ม. ราคาถมดินไร่ละ 26.00 - 26.99 บาท/คิว

(ตามแบบมาตรฐาน)

1. ราคาค่าจ้างตามแบบมาตรฐาน
2. ค่า Factor F ตามอัตราจ้าง

(.....) วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบราคาตลาด		(.....) นายสุวิทย์ คำทวี กรรมการ		(.....) นายอรรถสิทธิ์ กันตวิ กรรมการ	
(.....) วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ รองปลัด อบต. โนนเมือง		(.....) นายสุวิทย์ กันตวิ นายก อบต. โนนเมือง		(.....) นายอรรถสิทธิ์ กันตวิ นายก อบต. โนนเมือง	

218,570.60

1.3624

(.....)

นายสุวิทย์ กันตวิ

ผู้ประสานงาน

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าเนืงการ
งานก่อสร้างทาง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง :ซ่อมแซมถนนลูกรัง โครงการลงหินคลุก สายโพนไหม-หนองโก

อยู่ในท้องที่จังหวัด.....ปกคิ.....ราชนันัน ไร่ล้าที่ อ.เมืองหนองบัวล้าภู 26.00 - 26.99 บาท/ตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MRL).....6.....% เงินล่วงหน้าจ่าย.....%

เงินประกันผลงานหัก.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหลือ (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กเส้นทั่วไป 6-9 มม.	บ./ตัน						
2	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD30	บ./ตัน						
3	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD40	บ./ตัน						
4	ลวดล้าหรับคอนกรีตอัดแรง	บ./ตัน						
5	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.						
6	ปูนซีเมนต์ประเภท I	บ./ตัน						
7	ยาง Asphalt Cement	บ./ตัน						
8	ยาง Cut-Back Asphalt	บ./ตัน						
9	ยาง Asphalt Emulsion	บ./ตัน						
10	หิน Single Size	บ./ลบ.ม.						
11	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.						
12	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.						
13	หินคลุก	บ./ลบ.ม.						
14	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.						
15	รองพื้นทางดินลูกรัง	บ./ลบ.ม.	15.00	5	20.64	—	—	66.50
16	วัสดุหินคลุก พื้นทาง	บ./ลบ.ม.	173.25	25	83.96	—	—	257.21
17	วัสดุคัดเลือก "ก"	บ./ลบ.ม.						
18	วัสดุคัดเลือก "ข"	บ./ลบ.ม.						
19	ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.						
20	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.						
21	อื่นๆ							



วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 หน้า 3	ผู้จัดทำ (ชื่อจริง) น.ส. น.ส. น.ส.	วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 หน้า 3	ผู้จัดทำ (ชื่อจริง) น.ส. น.ส. น.ส.	ผู้จัดทำ (ชื่อจริง) น.ส. น.ส. น.ส.	ผู้จัดทำ (ชื่อจริง) น.ส. น.ส. น.ส.	ผู้จัดทำ (ชื่อจริง) น.ส. น.ส. น.ส.
------------------------------------	--	------------------------------------	--	--	--	--