ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเรื่อง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ องค์การบริการส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก สายด้างคำ – โนนผักหวาน ตลอดสาย หมู่ที่ ๖

๒.วงเงินงบประมาณที่รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก สายด้างคำ – โนนผักหวาน ตลอดสาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 6,000 เมตร ลักษณะงานซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ลงหินคลุกพร้อมเกรดปรับแต่ง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ร้อยตรีสุทัศน์ ทานุมา	รองปลัด อบต.โนนเมือง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอาคมสัน กันสีชา	นายผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖.๓ นายยุทธวี คำทะริ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ

(นายทรัพย์ทวี ศรีมุงคุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก สายห้วงคำ - ในนผักหวาน ตลอดสาย หมู่ที่ 6 โครงการที่ 19

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ในนเมือง ตำบลในนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

ลักษณะงาน เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ลงหินคลุก พร้อมเกรดปรับแต่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 6,000 เมตร ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
1	งานทาง							
1.1	งานเกรดกรุยทาง ถางป่า ปรับแต่งพื้นทางเดิม (ขนาดเบา)	ตร.ม.	24,000	1.46	35,040.00	1.3624	1.99	47,738.50
1.2	งานลงหินคลุก พร้อมเกรดปรับแต่ง	ลบ.ม.	1,000	257.21	257,210.00	1.3624	350.42	350,422.90
1.3	ป้ายโครงการ	ป้าย	1					3,000.00
							รวมค่างาน	401,161.40
							ตัดเป็นเงินงบประมาณ	400,000.00

หมายเหตุ ความหนาโดยเฉลี่ย 0.0417 ม. ราคาน้ำมันไขล่า ที่ อ.เมือง หนองบัวลำภู 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 292,250.00

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = —

③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = —

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) ว่าที่ รต.สุทัศน์ ทานุมา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) นายยุทธวี คำทะวิ กรรมการ

(.....) นายอาคมสัน กันสิชา กรรมการ

(ลงชื่อ.....เห็นชอบ) ว่าที่ รต.สุทัศน์ ทานุมา รองปลัด อบต.ในนเมือง

(ลงชื่อ.....เห็นชอบ) นายรุ่งเรือง ธนปราชญ์เปรื่อง ปลัด อบต.ในนเมือง

(ลงชื่อ.....อนุมัติ) นายทรัพย์ทวี ศรีมุงคุณ นายก อบต.ในนเมือง

(ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณการ) นายพิชิต เวียงอินทร์

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก สายห้างคำ - ในนผักหวาน คลองคลาย หมู่ที่ 6

อยู่ในท้องที่จังหวัด.....ปกติ.....ราคาน้ำมันไขล่าที่ อ.เมืองหนองบัวลำภู 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MRL).....6.....% เงินล่วงหน้าจ่าย.....%

เงินประกันผลงานหัก.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าคัด/คัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กเส้นทั่วไป 6 - 9 มม.	บ./ตัน						
2	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD30	บ./ตัน						
3	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD40	บ./ตัน						
4	ลวดสำหรับคอนกรีตอัดแรง	บ./ตัน						
5	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.						
6	ปูนซีเมนต์ประเภท I	บ./ตัน						
7	ยาง Asphalt Cement	บ./ตัน						
8	ยาง Cut-Back Asphalt	บ./ตัน						
9	ยาง Asphalt Emulsion	บ./ตัน						
10	หิน Single Size	บ./ลบ.ม.						
11	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.						
12	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.						
13	หินคลุก	บ./ลบ.ม.						
14	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.						
15	วัสดุหินคลุก พื้นทาง	บ./ลบ.ม.	173.25	25	83.96	–	–	257.21
16	วัสดุคัดเลือก "ก"	บ./ลบ.ม.						
17	วัสดุคัดเลือก "ข"	บ./ลบ.ม.						
18	ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.						
19	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.						
20	อื่นๆ							

ผู้ประสานงาน (ผู้ขอใช้) ผู้ประสานงาน (ผู้ให้ใช้) ผู้อนุมัติ ผู้ตรวจสอบ ผู้ขอใช้ ผู้ให้ใช้ ผู้ขอใช้ ผู้ให้ใช้ ผู้ขอใช้ ผู้ให้ใช้



รูปตัดตามขวางงานซ่อมแซมผิวถนนลูกรัง ซ่อมแซมโดยการลงหินคลุก

NOT TO SCALE

แบบซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุกเกรดปรับแต่ง	เขียนแบบ นายช่างโยธา ๆ (นายพิชิต กิ่งเดินหว้า)	ตรวจ รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง (นายอุทธรี คำหะรี)	เห็นชอบ ปลัด อบต. (นายกุ่งเรือง ธนประชุ่มเปรียง)	เห็นชอบ รองนายก อบต. (นายอุดร ยอดคา)	เห็นชอบ รองนายก อบต. (นายสมัน อสุรย์)	อนุมัติ นายก อบต. (นายทรัพย์ทวี ศรีมุงกุฬ)	หมายเหตุ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก สายต้างคำ-โนนผักหวาน ตลอดสาย หมู่ที่ ๖ (โครงการที่ ๑๙) / หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.โนนเมือง

๒.วงเงินงบประมาณที่รับจัดสรร บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยพอสังเขป เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ลงหินคลุก พร้อมเกรดปรับแต่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๖,๐๐๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ ร.ต.สุทัศน์ ทานุมา รองปลัด อบต.โนนเมือง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายยุทธวี คำทะริ นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน (ผ.อ.กองช่าง) กรรมการ

๖.๓ นายอาคมสัน กันสีชา ผ.อ.กองการศึกษา กรรมการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในนเมือง

ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๐๓/๑๗ ให้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ราคากลาง และการคำนวณราคากลางให้ปรากฏต่อสาธารณชน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลในนเมือง อำเภอหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอประกาศเกี่ยวกับการกำหนดราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก สายห้วยคำ-ภูพระ หมู่ที่ ๖

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก สายห้วยคำ - บ้านภูพระ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลักษณะงานซ่อมซ่อมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก บดอัดแน่นพื้นทางเดิม ลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น (รายละเอียดตาม อบต.กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ร้อยตรีสุทัศน์ ทานุมา รองนายก อบต.ในนเมือง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายอาคมสัน กันศิรา นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน (ผ.อ.กองช่าง) กรรมการ

๖.๓ นายอุทธวี คำพะรี นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ

(นายพรัพย์กรี ศรีบุคคุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในนเมือง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก สายห้วยคำ-ภูพระ หมู่ที่ ๖ (โครงการที่ ๓๓) / หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ในนเมือง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยซ่อมแซม บดอัดในแต่พื้นทางเดิม ลงหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ ร.ต.สุทัศน์ ทานุมา รองนายก อบต.ในนเมือง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายอุทธวี คำพะรี นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน (ผ.อ.กองช่าง) กรรมการ

๖.๓ นายอาคมสัน กันศิรา ผ.อ.กองการศึกษา กรรมการ



แบบสรุปประมาณงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก สายห้วยทา- บ้านดูดกระ หมู่ที่ 6

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ในเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหินลาด จังหวัดหนองหินลาด ประมาณ ช่วงเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 โครงการที่ 17

ที่หินที่ขอนำ ถนนที่ลงหินคลุกเดิม ลงหินคลุก พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง ขนาดกว้างเฉลี่ยประมาณ 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคาตาม
1	งานทาง							
1.1	งานถนนลูกรัง ผิวหน้า ปรับแต่งพื้นทางเดิม (ขนาดกว้าง)	ตร.ม.	4,000	1.46	5,840.00	1.3624	1.99	7,956.42
1.2	งานลงหินคลุก พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	235	257.21	60,444.35	1.3624	350.42	82,349.38
1.3	ป้ายโครงการ	ป้าย						
							รวมค่างาน	90,305.80
							ตัดเป็นเงินงบประมาณ	90,000.00

(เก้าหมื่นบาทถ้วน)

หมายเหตุ ความหนาโดยเฉลี่ย 0.10 ซม. ราคาน้ำมันโซล่า ที่ จ.เลือน ขนส่งไม่เกิน 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

① ความต่างของต้นทุนงานก่อสร้างทาง	66,284.35
② ความต่างของต้นทุนงานก่อสร้างประเภทและก่อสร้างเดิม	-
③ ความต่างใช้วัสดุพิเศษตามข้อกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติม	-
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ว่าที่ ร.ต.ภูดิศ์ ทนุผา) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพร ทำดวี) กรรมการ

(นายทศพล กันสิชา) กรรมการ

(ลงชื่อ ..... เห็นชอบ) ว่าที่ ร.ต.ภูดิศ์ ทนุผา นายก อบต.ในเมือง

(ลงชื่อ ..... เห็นชอบ) นายสุพร ธนประพฤติธรรม ปลัด อบต.ในเมือง

(ลงชื่อ ..... กรรมการ) นายกิตติศักดิ์ ศรีมุงคุณ นายก อบต.ในเมือง

(ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณการ) นายชิษณุ เวียงกันทร์



รูปตัดตามขวางงานซ่อมแซมผิวถนนลูกรัง ซ่อมแซมโดยการลงหินคลุก





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๓๐/๑ ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๗ วรรคสาม ได้กำหนดให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโครงการฝายหินคลุก สายนิยมราษฎร์ - หนองกุง หมู่ที่ ๑

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโครงการฝายหินคลุก สายนิยมราษฎร์ - หนองกุง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลักษณะงานซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โครงการฝายหินคลุก เทคอนกรีตเสริมเหล็กหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ร้อยตรีสุทัศน์ หานุมา รองปลัด อบต.ในเมือง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายอาคมสัน กันสิริรา นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๖.๓ นายยุทธวี คำพะรี นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ

(นายทรัพย์ทวี ศรีมุงคุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโครงการฝายหินคลุก สายนิยมราษฎร์ - หนองกุง หมู่ที่ ๑ (โครงการที่ ๑๓) / หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ในเมือง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร บาท

๓. ลักษณะงาน

โครงสร้าง เทคอนกรีตเสริมเหล็กหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมงานตกแต่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ ร.ต.สุทัศน์ หานุมา รองปลัด อบต.ในเมือง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายยุทธวี คำพะรี นายช่างโยธาชำนาญงาน วิทยาราชการแทน (ม.อ.กองช่าง) กรรมการ

๖.๓ นายอาคมสัน กันสิริรา ม.อ.กองการศึกษา กรรมการ

ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ดินเพื่อการปลูกพืชไร่ ปี 2560 ประเภทดินเหนียวปนทราย ค่าการนำไฟฟ้าของดิน 1,200 เดซิซีเมนส์/เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าที่วัดได้	การตีความหมาย	ระดับวิกฤต	ค่าที่ควรมีในดิน 1 ตารางเมตร ถึง 30 ซม.	ปริมาณที่ต้องการ 1 ไร่	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM)	ร้อยละ	4.00	1.46	2.00-3.00	2,340.00	1,462.50	1.99	2,910.67
2	ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์	ppm	20.21	48.10	15-30	351.42	219.64	1.99	437.08
3	ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้	ppm	263	1.46	60-90	1,462.50	913.50	1.99	1,818.17
4	ค่าความเป็นกรดด่าง	ค่า	6.5						
5	ปูนขาว	กิโลกรัม							
6	ค่าปรับปรุงดิน								

(หนึ่งพันสามร้อยสิบสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

	74,000.65
	—
	—
	1,3624

ผลการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำ

ค่าวิเคราะห์ที่ได้	ระดับความเหมาะสม	ปริมาณที่ต้องใส่
อินทรียวัตถุในดิน ..... ร้อยละ	.....	..... กิโลกรัม/ไร่
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ..... ppm	.....	..... กิโลกรัม/ไร่
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ ..... ppm	.....	..... กิโลกรัม/ไร่

ลงชื่อ ..... ผู้วิเคราะห์ดิน
(นางสาวพิมพ์ใจ ศิลาชัย)

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ
(นายสมชาย ใจดี)

ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ดินเพื่อการปลูกพืชไร่ ปี 2560 ประเภทดินร่วนปนทราย ค่าการนำไฟฟ้าของดิน 1,200 เดซิซีเมนส์/เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าที่วัดได้	การตีความหมาย	ระดับวิกฤต	ค่าที่ควรมีในดิน 1 ตารางเมตร ถึง 30 ซม.	ปริมาณที่ต้องการ 1 ไร่	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM)	ร้อยละ	4.00	1.46	2.00-3.00	2,340.00	1,462.50	1.99	2,910.67
2	ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์	ppm	20.21	48.10	15-30	351.42	219.64	1.99	437.08
3	ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้	ppm	263	1.46	60-90	1,462.50	913.50	1.99	1,818.17
4	ค่าความเป็นกรดด่าง	ค่า	6.5						
5	ปูนขาว	กิโลกรัม							
6	ค่าปรับปรุงดิน								

(หนึ่งพันสามร้อยสิบสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

รวมทั้งหมด	100,818.49
ส่วนลด	100,000.00

ผลการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำ

ค่าวิเคราะห์ที่ได้	ระดับความเหมาะสม	ปริมาณที่ต้องใส่
อินทรียวัตถุในดิน ..... ร้อยละ	.....	..... กิโลกรัม/ไร่
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ..... ppm	.....	..... กิโลกรัม/ไร่
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ ..... ppm	.....	..... กิโลกรัม/ไร่

ลงชื่อ ..... ผู้วิเคราะห์ดิน
(นางสาวพิมพ์ใจ ศิลาชัย)

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ
(นายสมชาย ใจดี)





รูปตัดตามขวางงานซ่อมแซมผิวถนนลูกรัง ซ่อมแซมโดยการลงหินคลุก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเรื่อง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ องค์การบริการส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก จากบ้านนายหนูพูล ผ่องผาย-บ้านนายอุทัย อวนศรี หมู่ที่ ๖

๒.วงเงินงบประมาณที่รับจัดสรร ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก จากบ้านนายหนูพูล ผ่องผาย – บ้านนายอุทัย อวนศรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ลักษณะงานซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ลงหินคลุกพร้อมเกรดปรับแต่ง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ร้อยตรีสุทัศน์ ทานุมา	รองปลัด อบต.โนนเมือง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอาคมสัน กันสีชา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖.๓ นายยุทธวี คำทะริ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ

(นายทรัพย์ทวี ศรีมุงคุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก จากบ้านนายหนูพูล ผ่องผาย-บ้านนายอุทัย อวนศรี หมู่ที่ ๖ (โครงการที่ ๒๐) / หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.โนนเมือง

๒.วงเงินงบประมาณที่รับจัดสรร บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยพอสังเขป เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ลงหินคลุก พร้อมเกรดปรับแต่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ ร.ต.สุทัศน์ ทานุมา รองปลัด อบต.โนนเมือง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายยุทธวี คำทะริ นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน (ผ.อ.กองช่าง) กรรมการ

๖.๓ นายอาคมสัน ก้นสีชา ผ.อ.กองการศึกษา กรรมการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก จากบ้านนายหนูพูล ผ่องพาย - บ้านนายอุทัย อวนศรี หมู่ที่ 6 โครงการที่ 20

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.โนนเมือง ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

ลักษณะงาน เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ลงหินคลุก พร้อมเกรดปรับแต่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
1	งานทาง							
1.1	งานเกรดกรุยทาง ถางป่า ปรับแต่งพื้นทางเดิม (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,200	1.46	1,752.00	1.3624	1.99	2,386.92
1.2	งานลงหินคลุก พร้อมเกรดปรับแต่ง	ลบ.ม.	165	257.21	42,439.65	1.3624	350.42	57,819.78
1.3	ป้ายโครงการ	ป้าย						
							รวมค่างาน	60,206.70
							คิดเป็นเงินงบประมาณ	60,000.00

(หกหมื่นบาทถ้วน)

หมายเหตุ ความหนาโดยเฉลี่ย 0.1375 ม. ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อ.เมือง หนองบัวลำภู 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 44,191.65

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = —

③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = —

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
ว่าที่ รต.สุทัศน์ ทานุมา
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
นายสุทธวี คำทะริ
กรรมการ

(.....)
นายอาคมสัน กันสีชา
กรรมการ

(ลงชื่อ.....เห็นชอบ)
ว่าที่ รต.สุทัศน์ ทานุมา
รองปลัด อบต.โนนเมือง

(ลงชื่อ.....เห็นชอบ)
นายรุ่งเรือง ธนปราชญ์เปรื่อง
ปลัด อบต.โนนเมือง

(ลงชื่อ.....อนุมัติ)
นายทรัพย์ทวี ศรีมุงคุณ
นายก อบต.โนนเมือง

(ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณการ)
นายพิชิต เวียงอินทร์

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก จากบ้านนายหนูพูล ผ่องผาย - บ้านนายอุทัย อวนศรี หมู่ที่ 6

อยู่ในท้องที่จังหวัด.....ปกติ.....ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมืองหนองบัวลำภู 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MRL).....6.....% เงินล่วงหน้าจ่าย..... .....%

เงินประกันผลงานหัก.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/คัดเหลือ (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กเส้นทั่วไป 6 - 9 มม.	บ./ตัน						
2	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD30	บ./ตัน						
3	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD40	บ./ตัน						
4	ลวดสำหรับคอนกรีตอัดแรง	บ./ตัน						
5	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.						
6	ปูนซีเมนต์ประเภท I	บ./ตัน						
7	ยาง Asphalt Cement	บ./ตัน						
8	ยาง Cut-Back Asphalt	บ./ตัน						
9	ยาง Asphalt Emulsion	บ./ตัน						
10	หิน Single Size	บ./ลบ.ม.						
11	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.						
12	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.						
13	หินคลุก	บ./ลบ.ม.						
14	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.						
15	วัสดุหินคลุก พื้นทาง	บ./ลบ.ม.	173.25	25	83.96	—	—	257.21
16	วัสดุคัดเลือก "ก"	บ./ลบ.ม.						
17	วัสดุคัดเลือก "ข"	บ./ลบ.ม.						
18	ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.						
19	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.						
20	อื่นๆ							

Google Earth

17°09'46.95" N 102°10'52.09" E elevation 244 m

1 km

ผู้ประสานงาน

ผู้ใช้น้ำ

ผู้ใช้น้ำ

ผู้ใช้น้ำ

ผู้ใช้น้ำ

โครงการ

ตัวอย่างรูปตัดถนนและรางระบายน้ำ ที่ผู้ยื่นคำขอต้องจัดทำและส่งมาพร้อมคำขอ

NOT TO SCALE

ผังแสดงที่ตั้งของสถานที่ที่ขอใช้ที่สาธารณะ

ผังแสดงที่ตั้ง

ชื่อผู้ขอ

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง (ในกรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล)

ผังแสดงที่ตั้งของสถานที่ที่ขอใช้ที่สาธารณะ

ผังแสดงที่ตั้ง

ชื่อผู้ขอ

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง (ในกรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล)